

KLF03SSEU

Categoria	Pequeno almoço
Família	Chaleira
Tipo	Chaleiras
Versão do país	EU



Design

Design	Anni 50	Cor do cabo de alimentação	Cabo de alimentação cinzento
Acabamento	Steel	Material do corpo	Aço inox
Acabamento	Polido	Material da base	Base em plástico
Cor da tampa	Tampa em inox polido	Material da tampa	Tampa em aço inox
Cor da base de apoio	Cromada polida	Material da boca antigotas	Aço inox
Cor da pega	Pega cromada	Material do puxador	Puxador em plástico
Cor da boca antigotas	Bico em inox polido	Tipologia do logótipo	Logótipo aplicado

Comandos

Comandos	Alavanca para ligar/desligar	Material da alavanca	Alavanca em aço inox
-----------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------

Especificações técnicas

Capacidade máxima	1,7 L/ 7 chávenas	Desliga automaticamente	Aos 100° C
Indicador do nível da água	Sim	Desliga automaticamente por segurança em caso de sobreaquecimento	Sim
Tampa com abertura suave	Sim	Resistência de aquecimento oculta	Sim
Filtro	Sim	Base com espaço para enrolar cabo elétrico	Sim
Filtro anticalcário	Aço inox		
Filtro anticalcário	Sim		
Removível	Yes		

Pés antiderrapantes	Sim
Base giratória a 360°	Sim

Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Frequência (Hz)	50/60 Hz
Potência nominal	2400 W	Comprimento do cabo de alimentação	39"
Tensão	220-240 V		

Dados de logística

Largura	226 mm	Profundidade da embalagem (mm)	228 mm
Profundidade da chaleira	171 mm	Altura do produto embalado (mm)	260 mm
Altura	248 mm	Largura do produto embalado (mm)	10.75 "
Dimensões	248x226x171 mm	Profundidade do produto embalado (in)	8.98 "
Largura da caixa	267 mm	Altura do produto embalado (in)	10.24 "
Profundidade da caixa	222 mm	Peso líquido (kg)	1.600 kg
Altura da caixa	252 mm	Peso bruto (kg)	2.400 kg
Largura do produto embalado (mm)	273 mm		

Alternative products



KLF03WHEU

Branco



KLF03PKEU

Rosa



KLF03PGEU

Verde água



KLF03RDEU

Encarnado



KLF03PBEU

Azul céu



KLF03GOEU

Dourado



KLF03RGEU

Cobre



KLF03BLEU

Preto



KLF03CREU

Creme