

# KLF03SSEU

|                |                |
|----------------|----------------|
| Categoria      | Pequeno almoço |
| Família        | Chaleira       |
| Tipo           | Chaleiras      |
| Versão do país | EU             |
| Código EAN     | 8017709228156  |



## Design

|                       |                     |                            |                              |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| Design                | Anni 50             | Cor do cabo de alimentação | Cabo de alimentação cinzento |
| Cor                   | Aço                 | Material do corpo          | Aço inox                     |
| Acabamentos           | Polido              | Material da base           | Base em plástico             |
| Cor da tampa          | Aço                 | Material da tampa          | Tampa em aço inox            |
| Cor da base de apoio  | Cromada mate        | Material da boca antigotas | Aço inox                     |
| Cor da pega           | Pega cromada        | Material do puxador        | Puxador em plástico          |
| Cor da boca antigotas | Bico em inox polido | Tipologia do logótipo      | Logótipo aplicado            |

## Comandos

|          |                              |                      |                      |
|----------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| Comandos | Alavanca para ligar/desligar | Material da alavanca | Alavanca em aço inox |
|----------|------------------------------|----------------------|----------------------|

## Especificações técnicas

|                            |                   |   |            |
|----------------------------|-------------------|---|------------|
| Capacidade máx             | 1,7 L/ 7 chávenas | Desliga automaticamente   | aos 100 °C |
| Indicador do nível da água | Sim               | Desliga automaticamente por segurança em caso de sobreaquecimento | Sim        |
| Tampa com abertura suave   | Sim               | Resistência de aquecimento oculta                                 | Sim        |
| Filtro                     | Sim               | Base com espaço para enrolar cabo elétrico                        | Sim        |
| Filtro anticalcário        | Aço inox          |   |            |
| Filtro anticalcário        | Sim               |   |            |
| Removível                  | Sim               |   |            |

---

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| <b>Pés antiderrapantes</b>   | Sim |
| <b>Base giratória a 360°</b> | Sim |

## Ligação elétrica

---

|                         |           |   |              |
|-------------------------|-----------|---|--------------|
| <b>Potência nominal</b> | 2400 W    | <b>Comprimento do cabo de alimentação</b> | 39"          |
| <b>Tensão</b>           | 220-240 V | <b>Ficha elétrica</b>                     | (F;E) Schuko |
| <b>Frequência (Hz)</b>  | 50/60 Hz  |   |              |

## Standby

---

|  |       |                              |        |
|--|-------|------------------------------|--------|
| <b>Tempo para ativação do modo Standby</b> | 0 min | <b>Potência Modo Standby</b> | 0.01 W |
|--|-------|------------------------------|--------|

## Dados de logística

---

|                                  |                |  |          |
|----------------------------------|----------------|--|----------|
| <b>Largura</b>                   | 226 mm         | <b>Profundidade da embalagem (mm)</b>        | 228 mm   |
| <b>Profundidade</b>              | 171 mm         | <b>Altura da embalagem (mm)</b>              | 260 mm   |
| <b>Altura</b>                    | 248 mm         | <b>Largura da embalagem (mm)</b>             | 10.75 "  |
| <b>Dimensões</b>                 | 248x226x171 mm | <b>Profundidade do produto embalado (in)</b> | 8.98 "   |
| <b>Largura da caixa</b>          | 267 mm         | <b>Altura do produto embalado (in)</b>       | 10.24 "  |
| <b>Profundidade da caixa</b>     | 222 mm         | <b>Peso líquido (kg)</b>                     | 1.600 kg |
| <b>Altura da caixa</b>           | 252 mm         | <b>Peso bruto (kg)</b>                       | 2.400 kg |
| <b>Largura da embalagem (mm)</b> | 273 mm         |  |          |



---

## Alternative products

---



**KLF03RDUS**

Vermelho



**KLF03EGMEU**

Esmeralda