

KLF04BLEU

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Categorie | Ontbijt |
| Familie | Waterkokers |
| Type | Variabele waterkokers |
| Country version | EU |
| EAN-code | 8017709231309 |



Design

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|
| Esthetiek | Jaren 50 | Behuizing materiaal | Roestvrij staal |
| Kleur | Zwart | Materiaal onderkant | Kunststof |
| Afwerking | Glanzend | Materiaal deksel | Roestvrij staal |
| Kleur deksel | Zwart | Materiaal schenkuit | Roestvrij staal |
| Kleur onderkant | Glanzend chroom | Materiaal handgreep | Kunststof |
| Kleur handgreep | Verchromd | Temperatuur display | Ja |
| Kleur Schenkuit | Gepolijst roestvrijstaal | LED | |
| Kleur voedingskabel | Grijs | Type logo | Geassembleerd |

Bediening

| | | | |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|
| Soort bediening | Toetsen; Bedieningshendel | Materiaal hendel | Roestvrij staal |
| Materiaal knoppen | Kunststof | | |

Technische specificaties

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|---|---|
| Max capaciteit | 1.7 ltl/ 7 kopjes | Droogkookbeveiliging | Ja |
| Indicator waterlevel | Ja | Verlichte bedieningsknoppen | Ja |
| Opening deksel | Ja | Akoestisch geluidssignaal | Switch-on, switch-off, start of cycle, end of cycle |
| Filter | Ja | Verborgene verwarmingselement | Ja |
| Materiaal kalkfilter | Roestvrij staal | Ingebouwde oprolbare voedingskabel | Ja |
| Limescale | Ja | Anti-slip voetjes | Ja |
| Removable | Ja | 360° draaivoet | Ja |
| Automatische uitschakeling | Ja, bij ingestelde temperatuur | | |

Program / Functions

| | | | |
|------------------------------|-------|--|-------|
| Temperatuurcontrole | | | Ja |
| Temperatuur instellingen | | | |
| 50 °C | 60 °C | | 70 °C |
| 80 °C | 90 °C | | 95 °C |
| 100 °C | | | |
| Warmhoudfunctie | | | Ja |
| Uitschakeling geluidssignaal | | | Ja |

Elektrische aansluiting

| | | | |
|------------|-----------|----------------------|--------------|
| Vermogen | 2400 W | Lengte voedingskabel | 1 m |
| Spanning | 220-240 V | Stekker | (F;E) Schuko |
| Frequentie | 50/60 Hz | | |

Standby consumption

| | | | |
|-------------------------|--------|------------------------|-------|
| Standby activation time | 20 min | Product stand-by power | 0.4 W |
|-------------------------|--------|------------------------|-------|

Logistieke informatie

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|------------------------------|----------|
| Breedte | 226 mm | Diepte verpakt product (mm) | 228 mm |
| Diepte | 171 mm | Hoogte verpakt product (mm) | 260 mm |
| Hoogte | 275 mm | Packaged product width (in) | 11.57 " |
| Afmetingen van het product hxbxd (mm) | 275x226x171 mm | Packaged product depth (in) | 8.98 " |
| Breedte Giftbox | 288 mm | Packaged product height (in) | 10.24 " |
| Diepte Giftbox | 222 mm | Netto gewicht (kg) | 1.800 kg |
| Giftbox Hoogte | 254 mm | Bruto gewicht (kg) | 2.700 kg |
| Breedte verpakt product | 294 mm | | |

Alternative products



KLF04WHEU

Wit



KLF04PKEU

Roze



KLF04SSEU

Steel



KLF04PBEU

Pastelblauw



KLF04CREU

Crème



KLF04IDFEU

Wit



KLF04RDEU

Rood



KLF04PGEU

Watergroen