

# KLF04PBEU

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Categoria      | Colazione                         |
| Famiglia       | Bollitori                         |
| Tipologia      | Bollitore a Temperatura Variabile |
| Versione paese | EU                                |
| Codice EAN     | 8017709231446                     |



## Estetica

|                           |                |                           |              |
|---------------------------|----------------|---------------------------|--------------|
| Estetica                  | 50's Style     | Materiale corpo           | Acciaio Inox |
| Colore                    | Azzurro        | Materiale base            | Plastica     |
| Finitura                  | Lucido         | Materiale coperchio       | Acciaio inox |
| Colore coperchio          | Azzurro        | Materiale beccuccio       | Acciaio Inox |
| Colore base               | Cromato lucido | Materiale maniglia        | Plastica     |
| Colore maniglia           | Cromato        | Display temperatura a led | Sì           |
| Colore beccuccio          | Acciaio lucido | Tipologia logo            | Applicato    |
| Colore cavo alimentazione | Grigio         |                           |              |

## Comandi

|                   |             |                |              |
|-------------------|-------------|----------------|--------------|
| Tipologia comandi | Tasti; Leva | Materiale leva | Acciaio inox |
| Materiale tasti   | Plastica    |                |              |

## Caratteristiche Tecniche

|                          |                             |                               |  |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|
| Capacità massima         | 1,7 lt / 7 tazze            | Autospegnimento di sicurezza  | Sì   |
| Indicatore livello acqua | Sì                          | Comandi retroilluminati       | Sì   |
| Apertura coperchio       | Soft Opening                | Segnale acustico              | Accensione, spegnimento, avvio Ciclo, fine Ciclo |
| Filtro                   | Sì                          | Elemento riscaldante nascosto | Sì   |
| Materiale filtro         | Acciaio Inox                | Avvolgicavo integrato         | Sì   |
| Anticalcare              | Sì                          | Base antiscivolo              | Sì   |
| Rimovibile               | Sì                          |                               |  |
| Autospegnimento          | Sì, a temperatura raggiunta |                               |  |

Base con connessione a 360° Sì

## Programmi / Funzioni

|                          |      |       |  |
|--------------------------|------|-------|--|
| Regolazione temperatura  | Sì   |       |  |
| Livelli temperatura      |      |       |  |
| 50°C                     | 60°C | 70° C |  |
| 80° C                    | 90°C | 95°C  |  |
| 100°C                    |      |       |  |
| Mantenimento temperatura | Sì   |       |  |
| Disattivazione suoni     | Sì   |       |  |

## Collegamento Elettrico

|          |              |                                     |          |
|----------|--------------|-------------------------------------|----------|
| Spina    | (F;E) Schuko | Frequenza (Hz)                      | 50/60 Hz |
| Potenza  | 2400 W       | Lunghezza del cavo di alimentazione | 1 m      |
| Tensione | 220-240 V    |                                     |          |

## Informazioni Logistiche

|                                  |                |  |          |
|----------------------------------|----------------|--|----------|
| Larghezza del prodotto           | 226 mm         | Profondità del prodotto imballato      | 228 mm   |
| Profondità del prodotto          | 171 mm         | Altezza del prodotto imballato         | 260 mm   |
| Altezza del prodotto             | 275 mm         | Larghezza del prodotto imballato (in)  | 11.57 "  |
| Dimensioni del prodotto (HxLxP)  | 275x226x171 mm | Profondità del prodotto imballato (in) | 8.98 "   |
| Larghezza della confezione       | 288 mm         | Altezza del prodotto imballato (in)    | 10.24 "  |
| Profondità della confezione      | 222 mm         | Peso netto (kg)                        | 1.800 kg |
| Altezza della confezione         | 254 mm         | Peso lordo (kg)                        | 2.700 kg |
| Larghezza del prodotto imballato | 294 mm         |  |          |

## Benefit

---

Possibilità di scegliere tra 7 differenti temperature variabili o di mantenere in caldo la bevanda fino a 20 minuti

### **Capacità massima KLF**

Capacità di 1,7L, consente di preparare fino a 7 tazze, perfetto per ogni occasione

Apertura gentile del coperchio con sistema "Soft Opening" e filtro anticalcare in acciaio inox removibile e lavabile

Base con connessione a 360° che permette di posizionare il bollitore sulla base in qualsiasi posizione