

KLF04PGEU

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Kategória | Reggeliző szett |
| Termékcsalád | Vízforraló |
| Típus | Vízforraló, állítható hőmérsékletű |
| Country version | EU |
| EAN kód | 8017709231514 |



Design

| | | | |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| Design család | 50-es évek retro stílus | Készülékház anyaga | Rozsdamentes acél |
| Szín | Világoszöld | Talp anyaga | Műanyag |
| Felületkezelés | Fényes | Fedél anyaga | Rozsdamentes acél |
| Fedél színe | Világoszöld | Kiöntő anyaga | Rozsdamentes acél |
| Talp színe | Polírozott króm | Fogantyú anyaga | Műanyag |
| Fogantyú színe | Króm | Hőmérséklet-kijelző LED | Igen |
| Kiöntő színe | Polírozott acél | Logó típusa | 3D |
| Kábel színe | Szürke | | |

Kezelő elemek

| | | | |
|-----------------|------------------------|------------|-------------------|
| Vezérlés típusa | Gombok; Karos kapcsoló | Kar anyaga | Rozsdamentes acél |
| Gomb anyaga | Műanyag | | |

MŰSZAKI JELLEMZŐK

| | | | |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|
| Max kapacitás | 1,7 l/ 7 csésze | Automatikus biztonsági kikapcsolás | Igen |
| Vízszint jelző | Igen | Megvilágított vezérlők | Igen |
| Fedél nyitása | Soft Opening | Hangjelzés | Bekapcsolás, kikapcsolás, ciklus kezdete, ciklus vége |
| Szűrő | Igen | Rejtett fűtőelem | Igen |
| Szűrő anyaga | Rozsdamentes acél | Gyári kábelburkolat | Igen |
| Vízkötelénítés szükséges | Igen | Csúszásgátló talp | Igen |
| Szűrőbetét eltávolítható | Igen | 360°-ban elforgatható talp | Igen |
| Automatikus kikapcsolás | Igen, a kiválasztott hőmérsékleten | | |

Program/Funkciók

| | | | |
|-------------------------|-------|-------|--|
| Hőmérséklet szabályozás | Igen | | |
| Hőmérséklet beállítások | | | |
| 50 °C | 60 °C | 70 °C | |
| 80 °C | 90 °C | 95 °C | |
| 100 °C | | | |
| Melegentartás | Igen | | |
| Hangjelzés kikapcsolása | Igen | | |

Elektromos csatlakozás

| | | | |
|-----------------|-----------|-----------------|--------------|
| Tápellátás | 2400 W | Tápkábel hossza | 1 m |
| Feszültség | 220-240 V | Csatlakozódugó | (F;E) Schuko |
| Frekvencia (Hz) | 50/60 Hz | | |

Készenléti fogyasztás

| | | | |
|---------------------------|--------|----------------------------|-------|
| Készenléti aktiválási idő | 20 min | Készenléti mód fogyasztása | 0,4 W |
|---------------------------|--------|----------------------------|-------|

Logisztikai információk

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------------------|----------|
| Termék szélesség | 226mm | Csomagolt mélység (mm) | 228 mm |
| Termékmélység | 171mm | Csomagolt magasság (mm) | 260 mm |
| Termékmagasság | 275mm | Width (in) packaged | 11.57 " |
| A termék méretei MaxSzéxMé (mm) | 275x226x171 mm | Packaged product width (in) | 8.98 " |
| Ajándékdozoz szélessége | 288 mm | Packaged product height (in) | 10.24 " |
| Ajándékdozoz mélysége | 222 mm | Nettó tömeg (kg) | 1,800 kg |
| Ajándékdozoz magassága | 254mm | Bruttó tömeg (kg) | 2,700 kg |
| Csomagolt szélesség (mm) | 294 mm | | |

Alternative products



KLF04BLEU

Fekete



KLF04WHEU

Fehér



KLF04PKEU

Rózsaszín



KLF04SSEU

Acél



KLF04PBEU

Világoskék



KLF04CREU

Bézs



KLF04IDFEU

Fehér



KLF04RDEU

Piros