

KLF04RDEU

| | |
|----------------|---------------------------|
| Kategori | Morgenmad |
| Produktfamilie | Elkedel |
| Type | Kedel variabel temperatur |
| Landeversion | EU |
| EAN-kode | 8017709231675 |



Æstetik

| | | | |
|---------------|--------------|-----------------------|---------------|
| Æstetik | 50's Style | Hoveddel, materiale | Rustfrit stål |
| Farve | Rød | Grundmateriale | Plast |
| Finish | Blank | Låg-materiale | Rustfrit stål |
| Låg, farve | Rød | Tud, materiale | Rustfrit stål |
| Grundfarve | Poleret krom | Håndtagsmateriale | Plast |
| Håndtag farve | Krom | Temperaturdisplay LED | Ja |
| Tud, farve | Poleret stål | Type af logo | Benyttet |
| Ledningsfarve | Grå | | |

Betjeninger

| | | | |
|---------------------|------------------|--------------------|---------------|
| Type af betjeninger | Knapper; Håndtag | Håndtag, materiale | Rustfrit stål |
| Knap, materiale | Plast | | |

Tekniske egenskaber

| | | | |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------|---|
| Maks kapacitet | 1,7lt / 7 kopper | Sikkerhedsafbryder | Ja |
| Vandstandsindikator | Ja | Bagbelyste betjeninger | Ja |
| Blød åbning' låg | Ja | Akustisk alarm | Afbryder tænd, afbryder sluk, start på cyklus, slut på cyklus |
| Filter | Ja | | |
| Kalkfilter, materiale | Rustfrit stål | Skjult varmeelement | Ja |
| Kalk | Ja | Integreret ledning | Ja |
| Flytbar | Ja | Skridsikre fødder | Ja |
| Autosluk | Ja, ved den valgte temperatur | 360 ° drejefod | Ja |

Program / Funktioner

| | | | |
|-------------------------|-------|----|-------|
| Temperaturstyring | | Ja | |
| Temperaturindstillinger | | | |
| 50 °C | 60 °C | | 70 °C |
| 80 °C | 90 °C | | 95 °C |
| 100 °C | | | |
| Hold varm | | Ja | |
| Deaktiver toner | | Ja | |

Elektrisk tilslutning

| | | | |
|---------------|-----------|-------------|--------------|
| Strøm | 2400 W | Kabellængde | 1 m |
| Spænding | 220-240 V | Stik | (F;E) Schuko |
| Frekvens (Hz) | 50/60 Hz | | |

Standby-forbrug

| | | | |
|------------------------|--------|--------------------------------|-------|
| Standby-aktiveringstid | 20 min | Produkt standby-strømforsyning | 0,4 W |
|------------------------|--------|--------------------------------|-------|

Logistiske oplysninger

| | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|----------|
| Bredde | 226 mm | Dybde emballeret (mm) | 228 mm |
| Produktets bredde | 171mm | Emballeret højde (mm) | 260 mm |
| Produktets højde | 275 mm | Bredde (") emballeret | 11.57 " |
| Produktdimensioner HxBxD (mm) | 275x226x171 mm | Emballeret produktbredde (") | 8.98 " |
| Gaveæske bredde | 288 mm | Emballeret produkthøjde (") | 10.24 " |
| Gaveæske Dybde | 222 mm | Nettovægt (kg) | 1,800 kg |
| Gaveæske højde | 254 mm | Bruttovægt (kg) | 2,700 kg |
| Bredde (mm) emballeret | 294 mm | | |

Alternative products



KLF04BLEU

Sort



KLF04WHEU

Hvid



KLF04PKEU

Lyserød



KLF04SSEU

Stål



KLF04PBEU

Pastelblå



KLF04CREU

Creme



KLF04IDFEU

Hvid



KLF04PGEU

Pastelgrøn