

# KLF04RDEU

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Categoría        | Desayuno                         |
| Familia          | Hervidor                         |
| Tipología        | Hervidor de temperatura variable |
| Versión del país | UE                               |
| Código EAN       | 8017709231675                    |



## Estética

|                 |              |                         |                  |
|-----------------|--------------|-------------------------|------------------|
| Estética        | 50's Style   | Material del cuerpo     | Acero inoxidable |
| Color           | Rojo         | Material base           | Plástico         |
| Acabado         | Brillante    | Material tapa           | Acero inoxidable |
| Color tapa      | Rojo         | Material boquilla       | Acero inoxidable |
| Base color      | Cromo pulido | Material del asa        | Plástico         |
| Color asa       | Cromo        | Temperatura display LED | Sí               |
| Color boquilla  | Acero inox   | Tipo de logo            | Insertado        |
| Color del cable | Gris         |                         |                  |

## Mandos

|                   |                  |                        |                  |
|-------------------|------------------|------------------------|------------------|
| Tipo de controles | Botones; Palanca | Material de la palanca | Acero inoxidable |
| Material Botonera | Plástico         |                        |                  |

## Características técnicas

|                            |   |                                      |  |
|----------------------------|---|--------------------------------------|--|
| Capacidad Max.             | 1.7lt / 7 tazas                             | Sistema de seguridad paro automático | Sí   |
| Indicador de nivel de agua | Sí  | Control retroiluminados              | Sí   |
| Tapa apertura suave        | Sí  | Alarma acústica                      | Conexión, desconexión, inicio de ciclo, final de ciclo |
| Filtro                     | Sí  | Resistencia oculta                   | Sí   |
| Material del filtro de cal | Acero inoxidable                            | Cable integrado                      | Sí   |
| Limescale                  | Sí  | Patas antideslizantes                | Sí   |
| Desmontable                | Sí  | Base giratoria de 360°               | Sí   |
| Apagado automático         | Si, al llegar a la temperatura seleccionada |                                      |  |

## Programas/Funciones

|                              |       |       |
|------------------------------|-------|-------|
| Regulación de la temperatura | Sí    |       |
| Ajuste temperatura           |       |       |
| 50 °C                        | 60 °C | 70 °C |
| 80 °C                        | 90 °C | 95 °C |
| 100 °C                       |       |       |
| Mantener caliente            | Sí    |       |
| Desactivación tono           | Sí    |       |

## Conexión eléctrica

|                 |           |                                    |              |
|-----------------|-----------|------------------------------------|--------------|
| Potencia        | 2400 W    | Longitud del cable de alimentación | 1 m          |
| Voltaje         | 220-240 V | Enchufe                            | Schuko (F;E) |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 Hz  |                                    |              |

## Consumo en modo standby

|                                      |        |                                       |       |
|--------------------------------------|--------|---------------------------------------|-------|
| Tiempo de activación de modo Standby | 20 min | Consumo en modo stand-by del producto | 0.4 W |
|--------------------------------------|--------|---------------------------------------|-------|

## Datos logísticos

|                                     |                |                                   |          |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------|
| Ancho                               | 226 mm         | Profundidad embalado (mm)         | 228 mm   |
| Ancho del producto                  | 171 mm         | Altura embalado (mm)              | 260 mm   |
| Altura del producto                 | 275 mm         | Ancho del embalaje                | 11.57 "  |
| Dimensiones del producto HxWxD (mm) | 275x226x171 mm | Ancho del producto embalado       | 8.98 "   |
| Ancho del embalaje                  | 288 mm         | Altura del producto embalado (in) | 10.24 "  |
| Profundidad del embalaje            | 222 mm         | Peso neto(kg)                     | 1.800 kg |
| Altura de la caja                   | 254 mm         | Peso bruto (kg)                   | 2.700 kg |
| Largo (mm) embalado                 | 294 mm         |                                   |          |

---

## Productos alternativos

---



**KLF04BLEU**

Negro



**KLF04WHEU**

Blanco



**KLF04PKEU**

Rosa



**KLF04SSEU**

Acero



**KLF04PBEU**

Azul



**KLF04CREU**

Crema



**KLF04IDFEU**

Blanco



**KLF04PGEU**

Verde pastel