

KLF04RDUS

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Categoría | Desayuno |
| Familia | Hervidor |
| Tipo | Hervidor de temperatura variable |
| Versión del país | US |
| Código EAN | 8017709231729 |



Estética

| | | | |
|-----------------|--------------|-------------------------|------------------|
| Estética | 50's Style | Material del cuerpo | Acero inoxidable |
| Color | Rojo | Base material | Plástico |
| Acabado | Brillante | Material tapa | Acero inoxidable |
| Color tapa | Rojo | Material boquilla | Acero inoxidable |
| Base color | Cromo pulido | Material del asa | Plástico |
| Color asa | Cromo | Temperatura display LED | Sí |
| Color boquilla | Acero inox | Tipo de logo | Aplicado |
| Color del cable | Gris | | |

Mandos

| | | | |
|--------------------|------------------|------------------------|------------------|
| Sistema de control | Botoner; Palanca | Material de la palanca | Acero inoxidable |
| Material Botonera | Plástico | | |

Características técnicas

| | | | |
|----------------------------|---|--------------------------------------|--|
| Capacidad Max. | 1.7lt / 7 tazas | Sistema de seguridad paro automático | Sí |
| Nivel indicador agua | Sí | Control retroiluminados | Sí |
| Tapa apertura suave | Sí | Alarma acústica | Conexión, desconexión, inicio de ciclo, final de ciclo |
| Filtro | Sí | Resistencia oculta | Sí |
| Material del filtro de cal | Acero inoxidable | Cable integrado | Sí |
| Limescale | Sí | Pies antideslizantes | Sí |
| Removable | Sí | Base giratoria de 360° | Sí |
| Apagado automático | Si, al llegar a la temperatura seleccionada | | |

Programas/Funciones

| | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|----|
| Regulación de la temperatura | | | Sí |
| Ajuste temperatura | | | |
| 120 °F | 140 °F | 160 °F | |
| 175 °F | 190 °F | 212 °F | |
| Mantener temperatura | | | Sí |
| Desactivación tono | | | Sí |

Conexión eléctrica

| | | | |
|------------------------|--------|---------------------------|-----|
| Potencia | 1400 W | Longitud del cable | 39" |
| Voltaje | 120 V | Enchufe | |
| Frecuencia (Hz) | 60 Hz | | |

Datos logísticos

| | | | |
|-------------------------------|-----------------|---|----------|
| Ancho | 226 mm / 8.90" | Profundidad embalado (mm) | 228 mm |
| Ancho del producto | 171 mm / 6.73" | Altura embalado (mm) | 260 mm |
| Altura del producto | 248 mm / 9.76" | Anchura del producto embalado (in) | 11.57 " |
| Ancho de la caja | 267 mm / 10.51" | Anchura del producto embalado (in) | 8.98 " |
| Profundidad de la caja | 222 mm | Altura del producto embalado (in) | 10.24 " |
| Altura de la caja | 252mm / 9.92" | Peso neto(kg) | 1.800 kg |
| Largo (mm) embalado | 294 mm | Peso bruto (kg) | 2.700 kg |

Alternative products



KLF04SSUS

Acero



KLF04PKUS

Rosa



KLF04PGUS

Verde agua



KLF04BLUS

Negro



KLF04PBUS

Azul celeste



KLF04WHUS

Blanco



KLF04CRUS

Crema