

KLF04SSEU

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Produktkategorie | Frühstück |
| Produktfamilie | Wasserkocher |
| Produkttyp | Wasserkocher, variable Temperatur |
| Version | EU |
| EAN-Code | 8017709231743 |



Ästhetik

| | | | |
|------------------------------|----------------------|--|------------|
| Ästhetik | 50's Style | Material des Gehäuses | Edelstahl |
| Farbe | Metall | Material Basis | Kunststoff |
| Oberfläche | Hochglanz | Material | Edelstahl |
| Farbe des Kannenverschlusses | Metall | Kannenverschluss | |
| Farbe Gerätesockel | Chrom-Matt | Material Ausgießer | Edelstahl |
| Farbe des Kannengriffs | Grau/Chrom-Hochglanz | Material Handgriff | Kunststoff |
| Farbe des Ausgießers | Edelstahl-Hochglanz | LED-Temperaturanzeige, 7 Temperaturstufen (50°C - 100°C) | Ja |
| Farbe Netzkabel | Grau | Logo | 3D |

Bedienelemente

| | | | |
|---------------------------|--|---|-----------|
| Typ Bedienelemente | Bedientasten; Aktivierungshebel mit Kugelgriff | Material Aktivierungshebel mit Kugelgriff | Edelstahl |
| Material der Bedientasten | Kunststoff | | |

Technische Eigenschaften

| | | | |
|-------------------------------|------------------|--|----|
| Max. Fassungsvermögen | 1,7 l / 7 Tassen | Automatische Sicherheitsabschaltung bei Wassermangel | Ja |
| Wasserstandsanzeige | Ja | Beleuchtete Bedienelemente | Ja |
| Soft-Opening Kannenverschluss | Ja | | |
| Filter | Ja | | |

| | | | |
|--|---------------------------|--|--------------------------------|
| Ausführung des Anti-Kalkfilters | Edelstahl | Akustische Signaltöne | An, Aus, Start/Ende Heizzyklus |
| Kalkablagerung entfernbar | Ja | Verdecktes Heizelement | Ja |
| Abschaltautomatik | Ja | Netzkabel-Aufwicklung im Gerätesockel | Ja |
| | Nach Temperaturerreichung | Rutschfeste Stellfüße | Ja |
| | | Kabellose 360°-Bedienung | Ja |

Programme / Funktionen

| | | | |
|--|-------|-------------------------------|----|
| Temperaturkontrolle | | Temperaturregelbereich | Ja |
| 50 °C | 60 °C | 70 °C | |
| 80 °C | 90 °C | 95 °C | |
| 100 °C | | | |
| Keep Warm-Warmhaltefunktion | | | Ja |
| Akustische Signaltöne abschaltbar | | | Ja |

Elektrischer Anschluss

| | | | |
|-------------------------------|-----------|------------------------|--------------|
| Max. Leistungsaufnahme | 2400 W | Länge Netzkabel | 1 m |
| Spannung | 220-240 V | Netzstecker | (F;E) Schuko |
| Frequenz | 50-60 Hz | | |

Energieverbrauch Stand-by

| | | | |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|-------|
| Aktivierungszeit bis Stand-by | 20 min | Leistungsaufnahme im Stand-by | 0.4 W |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|-------|

Logistik-Informationen

| | | | |
|------------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------|
| Produktbreite | 226 mm | Tiefe | 228 mm |
| Produkttiefe | 171 mm | Transportverpackung | |
| Produkthöhe | 275 mm | Höhe | 260 mm |
| Abmessungen Produkt (HxBxT) | 275x226x171 mm | Transportverpackung | |
| Breite | 288 mm | Breite | 11.57 " |
| Verkaufsverpackung | | Transportverpackung (Zoll) | |
| Tiefe | 222 mm | Breite | 8.98 " |
| Verkaufsverpackung | | Transportverpackung (Zoll) | |
| Höhe | 254 mm | | |
| Verkaufsverpackung | | | |

Breite 294 mm
Transportverpackung

Höhe 10.24 "
Transportverpackung
[Zoll]

Nettogewicht 1.800 kg

Bruttogewicht 2.700 kg

Alternative Produkte



KLF04BLEU

Schwarz



KLF04WHEU

Weiß



KLF04PKEU

Cadillac Pink



KLF04PBEU

Pastellblau



KLF04CREU

Creme



KLF04IDFEU

Weiß



KLF04RDEU

Rot



KLF04PGEU

Pastellgrün