

KLF04SSEU

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Categoría | Desayuno |
| Familia | Hervidor |
| Tipología | Hervidor de temperatura variable |
| Versión del país | UE |
| Código EAN | 8017709231743 |



Estética

| | | | |
|-----------------|------------|-------------------------|------------------|
| Estética | 50's Style | Material del cuerpo | Acero inoxidable |
| Color | Acero | Material base | Plástico |
| Acabado | Brillante | Material tapa | Acero inoxidable |
| Color tapa | Acero | Material boquilla | Acero inoxidable |
| Base color | Cromo mate | Material del asa | Plástico |
| Color asa | Cromo | Temperatura display LED | Sí |
| Color boquilla | Acero inox | Tipo de logo | Insertado |
| Color del cable | Gris | | |

Mandos

| | | | |
|-------------------|------------------|------------------------|------------------|
| Tipo de controles | Botones; Palanca | Material de la palanca | Acero inoxidable |
| Material Botonera | Plástico | | |

Características técnicas

| | | | |
|----------------------------|---|--------------------------------------|--|
| Capacidad Max. | 1.7lt / 7 tazas | Sistema de seguridad paro automático | Sí |
| Indicador de nivel de agua | Sí | Control retroiluminados | Sí |
| Tapa apertura suave | Sí | Alarma acústica | Conexión, desconexión, inicio de ciclo, final de ciclo |
| Filtro | Sí | Resistencia oculta | Sí |
| Material del filtro de cal | Acero inoxidable | Cable integrado | Sí |
| Limescale | Sí | Patas antideslizantes | Sí |
| Removable | Sí | Base giratoria de 360° | Sí |
| Apagado automático | Si, al llegar a la temperatura seleccionada | | |

Programas/Funciones

| | | |
|------------------------------|-------|-------|
| Regulación de la temperatura | Sí | |
| Ajuste temperatura | | |
| 50 °C | 60 °C | 70 °C |
| 80 °C | 90 °C | 95 °C |
| 100 °C | | |
| Mantener caliente | Sí | |
| Desactivación tono | Sí | |

Conexión eléctrica

| | | | |
|-----------------|-----------|------------------------------------|--------------|
| Potencia | 2400 W | Longitud del cable de alimentación | 1 m |
| Voltaje | 220-240 V | Enchufe | Schuko (F;E) |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 Hz | | |

Consumo en modo standby

| | | | |
|--------------------------------------|--------|---------------------------------------|-------|
| Tiempo de activación de modo Standby | 20 min | Consumo en modo stand-by del producto | 0.4 W |
|--------------------------------------|--------|---------------------------------------|-------|

Datos logísticos

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------|
| Ancho | 226 mm | Profundidad embalado (mm) | 228 mm |
| Ancho del producto | 171 mm | Altura embalado (mm) | 260 mm |
| Altura del producto | 275 mm | Ancho del embalaje | 11.57 " |
| Dimensiones del producto HxWxD (mm) | 275x226x171 mm | Ancho del producto embalado | 8.98 " |
| Ancho del embalaje | 288 mm | Altura del producto embalado (in) | 10.24 " |
| Profundidad del embalaje | 222 mm | Peso neto(kg) | 1.800 kg |
| Altura de la caja | 254 mm | Peso bruto (kg) | 2.700 kg |
| Largo (mm) embalado | 294 mm | | |

Productos alternativos



KLF04BLEU

Negro



KLF04WHEU

Blanco



KLF04PKEU

Rosa



KLF04PBEU

Azul



KLF04CREU

Crema



KLF04IDFEU

Blanco



KLF04RDEU

Rojo



KLF04PGEU

Verde pastel