

KLF04WHEU

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Produktkategorie | Frühstück |
| Produktfamilie | Wasserkocher |
| Produkttyp | Wasserkocher, variable Temperatur |
| Version | EU |
| EAN-Code | 8017709231811 |



Ästhetik

| | | | |
|------------------------------|----------------------|--|------------|
| Ästhetik | 50's Style | Material des Gehäuses | Edelstahl |
| Farbe | Weiß | Material Basis | Kunststoff |
| Oberfläche | Hochglanz | Material Kannenverschluss | Edelstahl |
| Farbe des Kannenverschlusses | Weiß | Material Ausgießer | Edelstahl |
| Farbe Gerätesockel | Chrom-Hochglanz | Material Handgriff | Kunststoff |
| Farbe des Kannengriffs | Grau/Chrom-Hochglanz | LED-Temperaturanzeige, 7 Temperaturstufen (50°C - 100°C) | Ja |
| Farbe des Ausgießers | Edelstahl-Hochglanz | Temperaturstufen (50°C - 100°C) | |
| Farbe Netzkabel | Grau | Logo | 3D |

Bedienelemente

| | | | |
|---------------------------|--|---|-----------|
| Typ Bedienelemente | Bedientasten; Aktivierungshebel mit Kugelgriff | Material Aktivierungshebel mit Kugelgriff | Edelstahl |
| Material der Bedientasten | Kunststoff | | |

Technische Eigenschaften

| | | | |
|-------------------------------|------------------|--|----|
| Max. Fassungsvermögen | 1,7 l / 7 Tassen | Automatische Sicherheitsabschaltung bei Wassermangel | Ja |
| Wasserstandsanzeige | Ja | Beleuchtete Bedienelemente | Ja |
| Soft-Opening Kannenverschluss | Ja | | |
| Filter | Ja | | |



| | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Ausführung des Anti-Kalkfilters | Edelstahl | Akustische Signaltöne | An, Aus, Start/Ende Heizzyklus |
| Kalkablagerung entferbar | Ja | Verdecktes Heizelement | Ja |
| Abschaltautomatik | Ja Nach Temperaturerreichung | Netzkabel-Aufwicklung im Gerätesockel | Ja |
| | | Rutschfeste Stellfüße | Ja |
| | | Kabellose 360°-Bedienung | Ja |

Programme / Funktionen

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Temperaturkontrolle | Ja |
| Temperaturregelbereich | |
| 50 °C | 60 °C |
| | 70 °C |
| 80 °C | 90 °C |
| | 95 °C |
| 100 °C | |
| Keep Warm-Warmhaltefunktion | Ja |
| Akustische Signaltöne abschaltbar | Ja |

Elektrischer Anschluss

| | | | |
|------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| Max. Leistungsaufnahme | 2400 W | Länge Netzkabel | 1 m |
| Spannung | 220-240 V | Netzstecker | (F;E) Schuko |
| Frequenz | 50-60 Hz | | |

Energieverbrauch Stand-by

| | | | |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|-------|
| Produkt ausgeschaltet | 0,5 W | Leistungsaufnahme im Stand-by | 0,4 W |
| Aktivierungszeit bis Stand-by | 20 min | | |

Logistik-Informationen

| | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------------------|---------|
| Produktbreite | 226 mm | Tiefe | 228 mm |
| Produkttiefe | 171 mm | Transportverpackung | |
| Produkthöhe | 275 mm | Höhe | 260 mm |
| Abmessungen Produkt (HxBxT) | 275x226x171 mm | Transportverpackung | |
| Breite | 288 mm | Breite | 11.57 " |
| Verkaufsverpackung | | Transportverpackung (Zoll) | |
| Tiefe | 222 mm | Breite | 8.98 " |
| Verkaufsverpackung | | Transportverpackung (Zoll) | |



| | | | |
|---|--------|---|----------------------|
| Höhe Verkaufsverpackung | 254 mm | Höhe Transportverpackung [Zoll] | 10.24 " |
| Breite Transportverpackung | 294 mm | Nettogewicht Bruttogewicht | 1,800 kg 2,700 kg |

Alternative Produkte

**KLF04BLEU**

Schwarz

**KLF04PKEU**

Cadillac Pink

**KLF04SSEU**

Metall

**KLF04PBEU**

Pastellblau

**KLF04CREU**

Creme

**KLF04IDFEU**

Weiß

**KLF04RDEU**

Rot

**KLF04PGEU**

Pastellgrün