

KLF05BLEU

Kategória	Reggeliző szett
Termékcsalád	Vízforraló
Típus	Vízforraló
Country version	EU
EAN kód	8017709302184



Design

Design család	50-es évek retro stílus	Készülékház anyaga	Műanyag
Szín	Fekete	Belső test anyaga	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Fényes	Talp anyaga	Műanyag
Fedél színe	Fekete	Fedél anyaga	Műanyag
Talp színe	Polírozott króm	Material of lid's knob	Zinc alloy and plastic
Fogantyú színe	Króm	Kiöntő anyaga	Rozsdamentes acél
Kiöntő színe	Polírozott acél	Fogantyú anyaga	Műanyag
Kábel színe	Szürke	Logó típusa	3D

Kezelő elemek

Vezérlés típusa	Karos kapcsoló	Kar anyaga	Rozsdamentes acél
-----------------	----------------	------------	-------------------

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Max kapacitás	0,8 l / 3 csésze	Automatikus kikapcsolás	Igen, 100°C-on
Vízszint jelző	Igen	Automatikus biztonsági kikapcsolás	Igen
A burkolat szerkezete	Double wall	Rejtett fűtőelem	Igen
Fedél nyitása	Manuális	Gyári kábelburkolat	Igen
Szűrő	Igen	Csúszásgátló talp	Igen
Szűrő anyaga	Rozsdamentes acél	360°-ban elforgatható talp	Igen

Elektromos csatlakozás

Dugó	(F;E) Schuko	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Tápellátás	1400 W	Tápkábel hossza	1 m
Feszültség	220-240 V		

Készenléti fogyasztás

Kikapcsolás utáni újraindítási idő	0 min.	Kikapcsolt állapotbeli fogyasztás	0.1 W
------------------------------------	--------	-----------------------------------	-------

Logisztikai információk

Termékszélesség	200 mm	Csomagolt mélység (mm)	218 mm
Termékmélység	152 mm	Csomagolt magasság (mm)	257 mm
Termékmagasság	200 mm	Width (in) packaged	9.72 "
A termék méretei MaxSzéxMé (mm)	200x200x152 mm	Packaged product width (in)	8.58 "
Ajándékdoboz szélessége	232 mm	Packaged product height (in)	10.12 "
Ajándékdoboz mélysége	203 mm	Nettó tömeg (kg)	1.000 kg
Ajándékdoboz magassága	237 mm	Bruttó tömeg (kg)	1.900 kg
Csomagolt szélesség (mm)	247 mm		

Alternative products



KLF05CREU

Bézs



KLF05PKEU

Rózsaszín



KLF05PGEU

Világoszöld



KLF05PBEU

Világoskék



KLF05RDEU

Piros



KLF05WHEU

Fehér

Benefit (TT)

Kompakt és praktikus, 0,8 literes kapacitással, ami 3 csészének felel meg, ideális bármilyen helyiségben

A vízforraló automatikus kikapcsolása 100°C / 212°F elérésekor

360°-ban elforgatható alap, amely lehetővé teszi a vízforraló bármilyen pozícióba helyezését

Dupla belső rozsdamentes acél fal, amely segít a hőmérséklet fenntartásában