

KLF05BLEU

| | |
|-----------------------|----------------|
| Categoria | Pequeno almoço |
| Família | Chaleira |
| Tipo | Chaleiras |
| Versão do país | EU |



Design

| | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Design | Anni 50 | Material do corpo | Corpo em plástico |
| Acabamento | Preto | Material interno do corpo | Aço inoxidável |
| Acabamento | Polido | Material da base | Base em plástico |
| Cor da tampa | Tampa em preto | Material da tampa | Tampa em plástico |
| Cor da base de apoio | Cromada polida | Material do botão da tampa | Liga de zinco e plástico |
| Cor da pega | Pega cromada | Material da boca antigotas | Aço inox |
| Cor da boca antigotas | Bico em inox polido | Material do puxador | Puxador em plástico |
| Cor do cabo de alimentação | Cabo de alimentação cinzento | Tipologia do logótipo | Logótipo aplicado |

Comandos

| | | | |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Comandos | Alavanca para ligar/desligar | Material da alavanca | Alavanca em aço inox |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|

Especificações técnicas

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------|--|-----|
| Capacidade máxima | 0,8 L/ 3 chávenas | Desliga automaticamente por segurança em caso de sobreaquecimento | Sim |
| Indicador do nível da água | Sim | Resistência de aquecimento oculta | Sim |
| Estrutura do corpo | Parede dupla | Base com espaço para enrolar cabo elétrico | Sim |
| Filter | Sim | | |
| Filtro anticalcário | Aço inox | | |
| Desliga automaticamente | Aos 100° C | | |

| | |
|-----------------------|-----|
| Pés antiderrapantes | Sim |
| Base giratória a 360° | Sim |

Ligação elétrica

| | | | |
|------------------|--------------|------------------------------------|----------|
| Ficha elétrica | (F;E) Schuko | Frequência (Hz) | 50/60 Hz |
| Potência nominal | 1400 W | Comprimento do cabo de alimentação | 1 m |
| Tensão | 220-240 V | | |

Dados de logística

| | | | |
|----------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------|
| Largura | 200 mm | Profundidade da embalagem (mm) | 218 mm |
| Profundidade da chaleira | 152 mm | Altura do produto embalado (mm) | 257 mm |
| Altura | 200 mm | Largura do produto embalado (in) | 9.72 " |
| Dimensões | 200x200x152 mm | Profundidade do produto embalado (in) | 8.58 " |
| Largura da caixa | 232 mm | Altura do produto embalado (in) | 10.12 " |
| Profundidade da caixa | 203 mm | Peso líquido (kg) | 1.000 kg |
| Altura da caixa | 237 mm | Peso bruto (kg) | 1.700 kg |
| Largura do produto embalado (mm) | 247 mm | | |

Alternative products (TT)



KLF05CREU

Creme



KLF05PKEU

Rosa



KLF05PGEU

Verde água



KLF05PBEU

Azul céu



KLF05RDEU

Encarnado



KLF05WHEU

Branco