

# KLF05CREU

|           |                |
|-----------|----------------|
| Catégorie | Petit-déjeuner |
| Famille   | Bouilloire     |
| Type      | Bouilloire     |
| Version   | EU             |
| Code EAN  | 8017709302160  |



## Esthétique

|                        |                 |                                 |                              |
|------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------|
| Esthétique             | Années 50       | Matériau du corps               | Plastique                    |
| Couleur                | Crème           | Matériau interne du corps       | Inox                         |
| Finition               | Brillant        | Matériau de la base             | Plastique                    |
| Couleur du couvercle   | Crème           | Matériau du couvercle           | Plastique                    |
| Couleur de la base     | Chromé brillant | Matériau du bouton du couvercle | Alliage de zinc et plastique |
| Couleur de la poignée  | Chromé          | Matériau du bec verseur         | Inox                         |
| Couleur du bec verseur | Inox brillant   | Matériau de la poignée          | Plastique                    |
| Couleur du câble       | Gris            | Type de logo                    | Appliqué                     |

## Commandes

|                   |        |                    |      |
|-------------------|--------|--------------------|------|
| Type de commandes | Levier | Matériau du levier | Inox |
|-------------------|--------|--------------------|------|

## Technologie

|                                   |                      |                                |              |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------|
| Capacité maximale                 | 0,8 litre / 3 tasses | Arrêt automatique              | Oui, à 100°C |
| Indication du niveau de l'eau     | oui                  | Arrêt automatique de sécurité  | oui          |
| Structure du corps                | Double paroi         | Éléments chauffants dissimulés | oui          |
| Couvercle à ouverture progressive | Manuel               | Range-cordon intégré           | oui          |
| Filtre                            | oui                  | Base antidérapante             | oui          |
| Matériau du filtre                | Inox                 | Base avec connexion à 360°     | oui          |

---

## Raccordement électrique

---

|           |            |                                  |              |
|-----------|------------|----------------------------------|--------------|
| Puissance | 1400 W     | Longueur du câble d'alimentation | 1 m          |
| Tension   | 220-240 V  | Type de prise                    | (F;E) Schuko |
| Fréquence | 50 / 60 Hz |                                  |              |

---

## Consommation en veille

---

|                           |       |                   |       |
|---------------------------|-------|-------------------|-------|
| Power off activation time | 0 min | Product off power | 0.1 W |
|---------------------------|-------|-------------------|-------|

---

## Informations logistiques

---

|                                     |                |                                      |          |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------|
| Largeur du produit                  | 200 mm         | Profondeur de l'emballage secondaire | 218 mm   |
| Profondeur du produit               | 152 mm         | Hauteur de l'emballage secondaire    | 257 mm   |
| Hauteur du produit                  | 200 mm         | Largeur de l'emballage secondaire    | 9.72 "   |
| Dimensions du produit (H x L x P)   | 200x200x152 mm | Profondeur de l'emballage secondaire | 8.58 "   |
| Largeur de l'emballage principal    | 232 mm         | Hauteur de l'emballage secondaire    | 10.12 "  |
| Profondeur de l'emballage principal | 203 mm         | Poids net                            | 1.000 kg |
| Hauteur de l'emballage principal    | 237 mm         | Poids brut                           | 1.900 kg |
| Largeur de l'emballage secondaire   | 247 mm         |                                      |          |

---

## Alternative products

---



**KLF05BLEU**

Noir



**KLF05PKEU**

Rose



**KLF05PGEU**

Vert d'Eau



**KLF05PBEU**

Bleu Azur



**KLF05RDEU**

Rouge



**KLF05WHEU**

Blanc