

KLF05RDEU

| | |
|-----------------------|----------------|
| Categoria | Pequeno almoço |
| Família | Chaleira |
| Tipo | Chaleiras |
| Versão do país | EU |
| Código EAN | 8017709302177 |



Design

| | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Design | Anni 50 | Material do corpo | Corpo em plástico |
| Cor | Vermelho | Material interno do corpo | Aço inoxidável |
| Acabamentos | Polido | Material da base | Base em plástico |
| Cor da tampa | Tampa vermelha | Material da tampa | Tampa em plástico |
| Cor da base de apoio | Cromada polida | Material do botão da tampa | Liga de zinco e plástico |
| Cor da pega | Pega cromada | Material da boca antigotas | Aço inox |
| Cor da boca antigotas | Bico em inox polido | Material do puxador | Puxador em plástico |
| Cor do cabo de alimentação | Cabo de alimentação cinzento | Tipologia do logótipo | Logótipo aplicado |

Comandos

| | | | |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Comandos | Alavanca para ligar/desligar | Material da alavanca | Alavanca em aço inox |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|

Especificações técnicas

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---|-----|
| Capacidade máx | 0,8 L/ 3 chávenas | Desliga automaticamente por segurança em caso sobreaquecimento | Sim |
| Indicador do nível da água | Sim | Resistência de aquecimento oculta | Sim |
| Estrutura do corpo | Parede dupla | Base com espaço para enrolar cabo elétrico | Sim |
| Filtro | Sim | | |
| Filtro anticalcário | Aço inox | | |
| Desliga automaticamente | aos 100 °C | | |

| | |
|-----------------------|-----|
| Pés antiderrapantes | Sim |
| Base giratória a 360° | Sim |

Ligação elétrica

| | | | |
|------------------|-----------|------------------------------------|--------------|
| Potência nominal | 1400 W | Comprimento do cabo de alimentação | 1 m |
| Tensão | 220-240 V | Ficha elétrica | (F;E) Schuko |
| Frequência (Hz) | 50/60 Hz | | |

Standby

| | | | |
|-------------------------------------|-------|-----------------------|-------|
| Tempo para ativação do modo Standby | 0 min | Potência Modo Standby | 0.1 W |
|-------------------------------------|-------|-----------------------|-------|

Dados de logística

| | | | |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------|----------|
| Largura | 200 mm | Profundidade da embalagem (mm) | 218 mm |
| Profundidade | 152 mm | Altura da embalagem (mm) | 257 mm |
| Altura | 200 mm | Largura da embalagem (mm) | 9.72 " |
| Dimensões | 200x200x152 mm | Profundidade do produto embalado (in) | 8.58 " |
| Largura da caixa | 232 mm | Altura do produto embalado (in) | 10.12 " |
| Profundidade da caixa | 203 mm | Peso líquido (kg) | 1.000 kg |
| Altura da caixa | 237 mm | Peso bruto (kg) | 1.900 kg |
| Largura da embalagem (mm) | 247 mm | | |

Alternative products



KLF05BLEU

Preto



KLF05CREU

Creme



KLF05PKEU

Cor de rosa



KLF05PGEU

Verde água



KLF05PBEU

Azul céu



KLF05WHEU

Branco