

KLF05WHEU

| | |
|-----------|----------------|
| Catégorie | Petit-déjeuner |
| Famille | Bouilloire |
| Type | Bouilloire |
| Version | EU |
| Code EAN | 8017709302221 |



Esthétique

| | | | |
|------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------|
| Esthétique | Années 50 | Matériaux du corps | Plastique |
| Couleur | Blanc | Matériaux interne du corps | Inox |
| Finition | Brillant | Matériaux de la base | Plastique |
| Couleur du couvercle | Blanc | Matériaux du couvercle | Plastique |
| Couleur de la base | Chromé brillant | Matériaux du bouton du couvercle | Alliage de zinc et plastique |
| Couleur de la poignée | Chromé | Matériaux du bec verseur | Inox |
| Couleur du bec verseur | Inox brillant | Matériaux de la poignée | Plastique |
| Couleur du câble | Gris | Type de logo | Appliqué |

Commandes

| | | | |
|-------------------|--------|---------------------|------|
| Type de commandes | Levier | Matériaux du levier | Inox |
|-------------------|--------|---------------------|------|

Technologie

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------|
| Capacité maximale | 0,8 litre / 3 tasses | Arrêt automatique | Oui, à 100°C |
| Indication du niveau de l'eau | Oui | Arrêt automatique de sécurité | Oui |
| Structure du corps | Double paroi | Éléments chauffants dissimulés | Oui |
| Couvercle à ouverture progressive | Manuel | Range-cordon intégré | Oui |
| Filtre | Oui | Base antidérapante | Oui |
| Matériaux du filtre | Inox | Base avec connexion à 360° | Oui |



Raccordement électrique

| | | | |
|-----------|------------|----------------------------------|--------------|
| Puissance | 1400 W | Longueur du câble d'alimentation | 1 m |
| Tension | 220-240 V | Type de prise | (F;E) Schuko |
| Fréquence | 50 / 60 Hz | | |

Consommation en veille

| | | | |
|---------------------------|-------|-------------------|-------|
| Power off activation time | 0 min | Product off power | 0,1 W |
|---------------------------|-------|-------------------|-------|

Informations logistiques

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------|
| Largeur du produit | 200 mm | Profondeur de l'emballage secondaire | 218 mm |
| Profondeur du produit | 152 mm | Hauteur de l'emballage secondaire | 257 mm |
| Hauteur du produit | 200 mm | Largeur de l'emballage secondaire | 9.72 " |
| Dimensions du produit (H x L x P) | 200x200x152 mm | Profondeur de l'emballage secondaire | 8.58 " |
| Largeur de l'emballage principal | 232 mm | Hauteur de l'emballage secondaire | 10.12 " |
| Profondeur de l'emballage principal | 203 mm | Poids net | 1,000 kg |
| Hauteur de l'emballage principal | 237 mm | Poids brut | 1,900 kg |
| Largeur de l'emballage secondaire | 247 mm | | |

Alternative products



KLF05BLEU

Noir



KLF05CREU

Crème



KLF05PKEU

Rose



KLF05PGEU

Vert d'Eau



KLF05PBEU

Bleu Azur



KLF05RDEU

Rouge