

KLFO5WHEU

Kategori	Frukost
Produktgrupp	Vattenkokare
Typ	Vattenkokare standard
Landsversion	EU
EAN kod	8017709302221



Estetisk linje

Estetik	50's Style	Material på kanna	Plast
Färg	Vit	Inre material	Rostfritt stål
Finish	Högblank	Material på bottenplatta	Plast
Lockets färg	Vit	Material på lock	Plast
Färg på bottenplatta	Polerat krom	Material på lockets knapp	Plast med zinklegering
Handtagets färg	Krom	Material, pip	Rostfritt stål
Pipens färg	Polerat stål	Material, handtag	Plast
Färg på kabel	Grå	Typ av logo	Utanpåliggande

Kommandon

Typ av kontroller	Spak	Material på kontrollspak	Rostfritt stål
-------------------	------	--------------------------	----------------

Teknisk specifikation

Max kapacitet	0,8 liter	Automatisk säkerhetsavstängning	Ja
Indikator för vattennivå	Ja	Dolt värmeelement	Ja
Typ av hölje	Dubbla väggar	Integrerad sladd	Ja
Filter	Ja	Gummifötter	Ja
Material på kalkfilter	Rostfritt stål	360° placering på bottenplattan	Ja
Automatisk avstängning	Ja, vid 100 °C		

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Effekt	1400 W	Sladdens längd	1 m
Volt	220-240 V		

Logistisk information

Produktens bredd	200 mm	Djup emballerad (mm)	218 mm
Produktens djup	152 mm	Höjd emballerad (mm)	257 mm
Höjd	200 mm	Bredd emballerad	9.72 "
Mått på produkt HxWxD (mm)	200x200x152 mm	Djup emballerad	8.58 "
Presentförpackning bredd	232 mm	Höjd emballerad	10.12 "
Presentförpackning djup	203 mm	Nettovikt (kg)	1,000 kg
Presentförpackning höjd	237 mm	Bruttovikt (kg)	1,900 kg
Bredd (mm) enballerad	247 mm		

Alternative products



KLF05BLEU

Svart



KLF05PKEU

Rosa



KLF05PBEU

Pastellblå



KLF05CREU

Crema



KLF05PGEU

Pastellgrön



KLF05RDEU

Röd

Benefit (TT)

Kompakt och praktisk, med en kapacitet på 0,8liter, motsvarande 3 koppar, perfekt för alla utrymmen

Automatisk vattenkokare som stängs av när den når 100°C / 212°F

360° vridbar bas gör att vattenkokaren kan placeras i valfri position

Dubbel invändig vägg i rostfritt stål som bidrar till att bibehålla temperaturen