

KLTI9L4MB

Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Koristeellinen liesituuletin keittiösaarekkeeseen
Design	Litteä T
Tiivistys	Poisto
Elektroninen säätö	Kyllä
Materiaali	Maalattu materiaali + lasi
EAN-koodi	8017709312275
Liesikuvun leveys	90 cm



Estetiikka

Estetiikka	Universale	Lasin tyyppi	Musta
Väri	Mattamusta	Logo	Silkipainettu

Säätimet

Säätöasetus	Valkoiset taustavalaistut kosketussäätimet	LED väri	Valkoinen
-------------	--	----------	-----------

Tekniset ominaisuudet



Lamppujen lukumäärä	2	Suodattimien lkm	3
Valon tyyppi	LED	Rasvasuodattimet	Alumiini
Valon tehokkuus	7.4 W	Suodattimen vaihtamistarpeen ilmaisun	Kyllä
Himmennetty tila	Kyllä	Tuuletusaukko	150 mm
Valon värin lämpötila-alue	2700° - 4000° °K	Minimietäisyys kaasuliittimestä	750 mm
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	820 m³/h	Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	650 mm
Moottorin teho	275 W	Vedonestoventtiili	Kyllä

Imuteho (IEC 61591)
[m³/h]

Äänitaso (IEC 60704-2-13)
[dBA]

Nopeus 1	214	40
Nopeus 2	334	51
Nopeus 3	563	64
Suurin nopeus	741	70

Vakiovarusteet

Putken supistus Kyllä

Suorituskyky/energiamerkintä




Vuotuinen energiankulutus	56 kWh/a	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	65 dBA
Energiatehokkuusluokka FDE	A	Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	70 dBA
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	33,1	Energiankulutus Off tilassa	0,49 W
Valon tehokkuus (LF)	A	Energiankulutus stand by tilassa	0,49 W
Valon tehokkuus (LEC)	21,1 lux/W	Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	51,6
Rasvasuodattimen tehokkuus	B	Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	384 m³/h
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	73,2 %	Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	482 Pa
Ilmavirta alimmalla nopeudella	D	Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	155 W
Ilmavirta max nopeudella	214 m³/h	Valojen normaali tehokkuus	15 W
Ilmavirran nopeutin	563 m³/h	Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	390 lux
Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	741 m³/h	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	65 dBA
	39 dBA		

Sähköliitântä

Sähköliitântäluokitus	293 W	Taajuus	50-60 Hz
Jännite	220-240 V	Johdon pituus	1500 mm

Myös saatavana

Väri vaihtoehdot	Matt Black	Muunvärisen mallin koodi	KLT19L4MB
------------------	------------	--------------------------	-----------



Not included accessories

FLT6











Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)



KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs
AISI 304 Suodatin voidaan pestä
astianpesukoneessa 50 °C:ssa
(vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja
kuivata uunissa 180°C:ssa 25
minuutissa

Symbols glossary (TT)

	24h: Kun tämä toiminto valitaan, se raikastaa ilmaa noin 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin ajan minimaalisella nopeudella ja miltei kuulumattomasti.		A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
	Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.		Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti.
	Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa.		Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.
	Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.		Yhteys tason ja liesituulettimen välillä
	Himentimet		Voidaan säätää lämpimästä kylmään