KLTI9L4X

Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Koristeellinen liesituuletin keittiösaarekkeeseen
Design	Litteä T
Tiivistys	Poisto
Elektroninen säätö	Kyllä
Materiaali	Ruostumaton teräs + lasi
Teräksen tyyppi	Harjattu
EAN-koodi	8017709312268
Liesikuvun leveys	90 cm
Estetiikka	Universaali
Väri	Ruostumaton teräs ja lasi
Pinnan viimeistely	Matta
Lasin tyyppi	Musta
Logo	Silkkipainettu



Säätimet

Säätöasetus	Valkoiset taustavalaistut kosketussäätimet	**LED väri**	Valkoinen

Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	
24 tunnin puhdistustoiminto	
Ajastusvaihtoehdot	
Auto-vent 2.0	

Tekniset ominaisuudet



Lamppujen lukumäärä	2	**Suodattimien lkm**	3
Valon tyyppi	LED	**Rasvasuodattimet**	Alumiini
Valon tehokkuus	7,4 W	**Suodattimen vaihtamistarpeen ilmaisin**	Kyllä
Himmennetty tila	Kyllä		
Valon värin lämpötila-alue	2700 - 4000 K	**Tuuletusaukko**	150 mm
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	820 m³/h	**Minimietäisyys kaasuliittimestä**	750 mm
Moottorin teho	275 W		

Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	650 mm
Vedonestoventtiili	Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	214	40
Nopeus 2	334	51
Nopeus 3	563	64
Suurin nopeus	741	70

Mukana tulevat lisävarusteet

Putken supistus	Kyllä

Suorituskyky/energiamerkintä



Vuotuinen energiankulutus	56 kWh/a
Energiatehokkuusluokka	A
FDE	33,1
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A
Valon tehokkuus (LF)	21,1 lux/W
Valon tehokkuus (LEC)	B
Rasvasuodattimen tehokkuus	73,2 %
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	D
Ilmavirta alimmalla nopeudella	214 m³/h
Ilmavirta max nopeudella	563 m³/h
Ilmavirran nopeutin	741 m³/h


Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	39 dBA
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	65 dBA
Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	70 dBA
Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	51,6
Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	384 m³/h
Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	482 Pa
Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	155 W
Valojen normaali tehokkuus	15 W
Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	390 lux
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	65 dBA

Sähköliitäntä

Sähköliitäntäluokitus	293 W
Jännite	220-240 V
Taajuus	50-60 Hz
Johdon pituus	1500 mm
Sähköpistokkeen tyyppi	Ei

Myös saatavana

Värivaihtoehdot	Matt Black	**Muunvärisen mallin koodi**	KLTI9L4MB




Compatible Accessories




KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs AISI 304 Suodatin voidaan pestä astianpesukoneessa 50 °C:ssa (vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja kuivata uunissa 180°C:ssa 25 minuutissa



KITFCKBTR

1 regeneroitava hiilisuodatin * soveltuu kaikille KBT/KBCT-malleille. * Voidaan pestä astianpesukoneessa 12 kertaa ja voidaan kuivata uunessa enintään 90°:ssa 60 minuutin ajan. mitat 237,5(K)x245x10 mm



KITFCKBT

1 aktiivihiilisuodatin liesituuletinmalleille KBT* / KBCT*

Symbols glossary



24h: Kun tämä toiminto valitaan, se raikastaa ilmaa noin 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin ajan minimaalisella nopeudella ja miltei kuulumattomasti.



Yhteys tason ja liesituulettimen välillä



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa.



Voidaan säätää lämpimästä kylmään



Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.



Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti.



Himmentimet



Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.



Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.