

KPF12BL

| | |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Tuoteryhmä | Liesikupu |
| Liesituulettimen tyyppi | Koristeellinen liesituuletin seinälle |
| Design | Hormi |
| Tiivistys | Poisto |
| Materiaali | Ruostumaton teräs + maalattu materiaali |
| Teräksen tyyppi | Harjattu |
| EAN-koodi | 8017709261634 |
| Liesikuvun leveys | 120 cm |
| Estetiikka | Portofino |
| Väri | Musta |
| Väripainatus | Musta |
| Logo | Lisätty |





Säätimet

| | | | |
|-----------------|----------|----------------|-------------------|
| Säätöasetus | Säätimet | Säätimet | Portofino |
| Säätimien määrä | 2 | Säätimien väri | Ruostumaton teräs |

Ohjelma / toiminnot

| | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nopeusvaihtoehtojen määrä | 3 |
| Suurin nopeus |  |

Tekniset ominaisuudet

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------|
|  |  | Lamppujen lukumäärä | 4 | Suodattimien lkm | 4 |
| | | Valon tyyppi | LED | Rasvasuodattimet | Ruostumaton teräs |
| | | Valon tehokkuus | 4 W | Tuuletusaukko | 150 mm |
| | | Valon värilämpötila-asteikko (K) | 4000 K | Minimietäisyys kaasuliittimestä | 650 mm |
| | | Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti | 815 m ³ /h | Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta | 650 mm |
| | | Moottorin teho | 275 W | Vedonestoventtiili | Kyllä |

| | Imuteho (IEC 61591) [m ³ /h] | Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|----------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Nopeus 1 | 287 | 49 |
| Nopeus 2 | 389 | 58 |

| | | |
|---------------|-----|----|
| Nopeus 3 | 606 | 67 |
| Suurin nopeus | 777 | 73 |

Suorituskyky/energiamerkintä



| | | | |
|---------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Vuotuinen energiankulutus | 42 kWh/a | Melutaso minimi nopeudella (SPEmin) | 49 dBA |
| Energiatehokkuusluokka FDE | A+ 36,3 | Melutaso korkeimmalla tehokkuudella | 67 dBA |
| Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC) | A | Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost) | 73 dBA |
| Valon tehokkuus (LF) | 74,8 lux/W | aikaa lisäävä tekijä (F) | 0,7 |
| Valon tehokkuus (LEC) | A | Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka | 41,4 |
| Rasvasuodattimen tehokkuus | 74,9 % | Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa | 400 m³/h |
| Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC) | D | Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine | 490 Pa |
| Ilmavirta alimmalla nopeudella | 287 m³/h | Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla | 150 W |
| Ilmavirta max nopeudella | 606 m³/h | Valojen normaali tehokkuus | 4 W |
| Ilmavirran nopeutin | 777 m³/h | Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla | 329 lux |
| | | Melutaso korkeimmalla tehokkuudella | 67 dBA |

Sähköliitännä

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------------|---------|
| Sähköliitännäluokitus | 280 W | Johdon pituus | 1000 mm |
| Jännite | 220-240 V | Sähköpistokkeen tyyppi | Ei |
| Taajuus | 50-60 Hz | | |

Myös saatavana

| | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Väri vaihtoehdot | Valkoinen, Musta, Ruostumaton teräs, Punainen, Turquese | Muunvärisen mallin koodi | KPF12WH/BL/X/RD/T |
|------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|



Compatible Accessories

FLT6





Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)



KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs
AISI 304 Suodatin voidaan pestä
astianpesukoneessa 50 °C:ssa
(vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja
kuivata uunissa 180°C:ssa 25
minuutissa

Symbols glossary

-  A+: Energiatehokkuusluokka A+ auttaa säästämään jopa 10 % energiaa luokkaan A verrattuna. Taatusti maksimaalinen suorituskyky minimaalisella kulutuksella.
-  Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.
-  Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.
-  Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.