

KPF12RD

Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Koristeellinen liesituuletin seinälle
Design	Hormi
Tiivistys	Poisto
Materiaali	Ruostumaton teräs + maalattu materiaali
Teräksen tyyppi	Harjattu
EAN-koodi	8017709261665
Liesikuvun leveys	120 cm
Estetiikka	Portofino
Väri	Punainen
Väripainatus	Musta
Logo	Lisätty





Säätimet

Säätöasetus	Säätimet	Säätimet	Portofino
Säätimien määrä	2	Säätimien väri	Ruostumaton teräs

Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	

Tekniset ominaisuudet

		Lamppujen lukumäärä	4	Suodattimien lkm	4
		Valon tyyppi	LED	Rasvasuodattimet	Ruostumaton teräs
		Valon tehokkuus	4 W	Tuuletusaukko	150 mm
		Valon värilämpötila-asteikko (K)	4000 K	Minimietäisyys kaasuliittimestä	650 mm
		Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	815 m ³ /h	Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	650 mm
		Moottorin teho	275 W	Vedonestoventtiili	Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m ³ /h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	287	49
Nopeus 2	389	58

Nopeus 3	606	67
Suurin nopeus	777	73

Suorituskyky/energiamerkintä




Vuotuinen energiankulutus	42 kWh/a	Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	49 dBA
Energiatehokkuusluokka FDE	A+ 36.3	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	67 dBA
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A	Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	73 dBA
Valon tehokkuus (LF)	74.8 lux/W	aikaa lisäävä tekijä (F)	0.7
Valon tehokkuus (LEC)	A	Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	41.4
Rasvasuodattimen tehokkuus	74.9 %	Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	400 m³/h
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	D	Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	490 Pa
Ilmavirta alimmalla nopeudella	287 m³/h	Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	150 W
Ilmavirta max nopeudella	606 m³/h	Valojen normaali tehokkuus	4 W
Ilmavirran nopeutin	777 m³/h	Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	329 lux
		Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	67 dBA

Sähköliitännä

Sähköliitännäluokitus	280 W	Johdon pituus	1000 mm
Jännite	220-240 V	Sähköpistokkeen tyyppi	Ei
Taajuus	50-60 Hz		

Myös saatavana

Väri vaihtoehdot	Valkoinen, Musta, Ruostumaton teräs, Turquoise	Muunvärisen mallin koodi	KPF12WH/BL/X/T
------------------	------------------------------------------------	--------------------------	----------------



Compatible Accessories

FLT6





Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)



KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs
AISI 304 Suodatin voidaan pestä
astianpesukoneessa 50 °C:ssa
(vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja
kuivata uunissa 180°C:ssa 25
minuutissa

Symbols glossary

- | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | A+: Energiatehokkuusluokka A+ auttaa säästämään jopa 10 % energiaa luokkaan A verrattuna. Taatusti maksimaalinen suorituskyky minimaalisella kulutuksella. |  | Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee. |
|  | Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi. |  | Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa. |