KPF90G

Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Koristeellinen liesituuletin seinälle
Design	Hormi
Tiivistys	Poisto
Elektroninen säätö	Kyllä
Materiaali	Ruostumaton teräs + maalattu materiaali
Teräksen tyyppi	Harjattu
EAN-koodi	8017709236342
Liesikuvun leveys	90 cm
Estetiikka	Portofino
Väri	Oliivinvihreä
Väripainatus	Musta
Logo	Lisätty



Säätimet

Säätöasetus	Säätimet	**Säätimet**	Portofino
Säätimien määrä	2	**Säätimien väri**	Ruostumaton teräs

Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	BOOST

Tekniset ominaisuudet

Lamppujen lukumäärä	2	**Suodattimien lkm**	3
Valon tyyppi	LED	**Rasvasuodattimet**	Ruostumaton teräs
Valon tehokkuus	2 W	**Tuuletusaukko**	150 mm
Valon värilämpötila-asteikko (K)	4000 K	**Minimietäisyys kaasuliittimestä**	750 mm
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	815 m³/h	**Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta**	650 mm
Moottorin teho	275 W	**Vedonestoventtiili**	Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	**Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Nopeus 1	288	47
Nopeus 2	421	63

Nopeus 3	630	67
Suurin nopeus	781	72

Suorituskyky/energiamerkintä




Vuotuinen energiankulutus	40 kWh/a
Energiatehokkuusluokka	A+
FDE	36,2
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A
Valon tehokkuus (LF)	78,2 lux/W
Valon tehokkuus (LEC)	A
Rasvasuodattimen tehokkuus	78,5 %
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	C
Ilmavirta alimmalla nopeudella	288 m³/h
Ilmavirta max nopeudella	630 m³/h
Ilmavirran nopeutin	781 m³/h
Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	47 dBA
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	67 dBA
Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	72 dBA
aikaa lisäävä tekijä (F)	1,00
Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	40,3
Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	413 m³/h
Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	476 Pa
Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	151 W
Valojen normaali tehokkuus	2 W
Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	172 lux
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	67 dBA

Sähköliitäntä

Sähköliitäntäluokitus	277 W
Jännite	220-240 V
Taajuus	50-60 Hz
Johdon pituus	1000 mm
Sähköpistokkeen tyyppi	Ei

Myös saatavana

Värivaihtoehdot	Valkoinen, Musta, Ruostumaton teräs, Antrasiitti, Keltainen, Punainen, Oranssi
Muunvärisen mallin koodi	KPF9WH-KPF9BL-KPF9X-KPF9AN-KP9YW-KPF9RD-KPF9OR


201
273
435
452
300
min 792 - max 1227
896
495
40

Compatible Accessories



FLT6

Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)



KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs AISI 304 Suodatin voidaan pestä astianpesukoneessa 50 °C:ssa (vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja kuivata uunissa 180°C:ssa 25 minuutissa

Symbols glossary



Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.



A+: Energiatehokkuusluokka A+ auttaa säästämään jopa 10 % energiaa luokkaan A verrattuna. Taatusti maksimaalinen suorituskyky minimaalisella kulutuksella.



Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.



Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.