

# KPF9WH

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Tuoteryhmä              | Liesikupu                               |
| Liesituulettimen tyyppi | Koristeellinen liesituuletin seinälle   |
| Design                  | Hormi                                   |
| Tiivistys               | Poisto                                  |
| Materiaali              | Ruostumaton teräs + maalattu materiaali |
| Teräksen tyyppi         | Harjattu                                |
| EAN-koodi               | 8017709236359                           |
| Liesikuvun leveys       | 90 cm                                   |
| Estetiikka              | Portofino                               |
| Väri                    | Valkoinen                               |
| Väripainatus            | Musta                                   |
| Logo                    | Lisätty                                 |





## Säätimet

|                 |          |                |                   |
|-----------------|----------|----------------|-------------------|
| Säätöasetus     | Säätimet | Säätimet       | Portofino         |
| Säätimien määrä | 2        | Säätimien väri | Ruostumaton teräs |

## Ohjelma / toiminnot

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nopeusvaihtoehtojen määrä | 3   |
| Suurin nopeus             |  |

## Tekniset ominaisuudet

|  |   |                                    |                       |  |                   |
|--|---|------------------------------------|-----------------------|--|-------------------|
|  |  | Lamppujen lukumäärä                | 2                     | Suodattimien lkm                               | 3                 |
|  |   | Valon tyyppi                       | LED                   | Rasvasuodattimet                               | Ruostumaton teräs |
|  |   | Valon tehokkuus                    | 2 W                   | Tuuletusaukko                                  | 150 mm            |
|  |   | Valon värilämpötila-asteikko (K)   | 4000 K                | Minimietäisyys kaasuliittimestä                | 750 mm            |
|  |   | Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti | 815 m <sup>3</sup> /h | Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta | 650 mm            |
|  |   | Moottorin teho                     | 275 W                 | Vedonestoventtiili                             | Kyllä             |

|          | Imuteho (IEC 61591)<br>[m <sup>3</sup> /h] | Äänitaso (IEC 60704-2-13)<br>[dBA] |
|----------|--|------------------------------------|
| Nopeus 1 | 288  | 48                                 |
| Nopeus 2 | 421  | 63                                 |

|               |     |    |
|---------------|-----|----|
| Nopeus 3      | 630 | 67 |
| Suurin nopeus | 781 | 72 |

## Suorituskyky/energiamerkintä



|   |            |  |          |
|---|------------|--|----------|
| Vuotuinen energiankulutus                   | 40 kWh/a   | Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)  | 48 dBA   |
| Energiatehokkuusluokka FDE                  | A+ 36.2    | Melutaso korkeimmalla tehokkuudella  | 67 dBA   |
| Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC) | A          | Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost) | 72 dBA   |
| Valon tehokkuus (LF)                        | 78.2 lux/W | aikaa lisäävä tekijä (F)   | 1.00     |
| Valon tehokkuus (LEC)                       | A          | Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka                                     | 40.3     |
| Rasvasuodattimen tehokkuus                  | 78.5 %     | Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa                                     | 413 m³/h |
| Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)     | C          | Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine  | 476 Pa   |
| Ilmavirta alimmalla nopeudella              | 288 m³/h   | Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla                                 | 151 W    |
| Ilmavirta max nopeudella                    | 630 m³/h   | Valojen normaali tehokkuus   | 2 W      |
| Ilmavirran nopeutin                         | 781 m³/h   | Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla                                      | 172 lux  |
|   |            | Melutaso korkeimmalla tehokkuudella  | 67 dBA   |

## Sähköliitännä

|                       |           |                        |         |
|-----------------------|-----------|------------------------|---------|
| Sähköliitännäluokitus | 277 W     | Johdon pituus          | 1000 mm |
| Jännite               | 220-240 V | Sähköpistokkeen tyyppi | Ei      |
| Taajuus               | 50-60 Hz  |                        |         |

## Myös saatavana

|                  |   |                          |  |
|------------------|---|--------------------------|--|
| Väri vaihtoehdot | Musta, Ruostumaton teräs, Antrasiitti, Keltainen, Vihreä, Punainen, Oranssi | Muunvärisen mallin koodi | KPF9BL-KPF9X-KPF9AN-KP9YW-KPF9OG-KPF9RD-KPF9OR |
|------------------|---|--------------------------|--|



---

## Compatible Accessories

---

### FLT6

Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)



### KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs  
AISI 304 Suodatin voidaan pestä  
astianpesukoneessa 50 °C:ssa  
(vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja  
kuivata uunissa 180°C:ssa 25  
minuutissa

---

## Symbols glossary

---



Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.



Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.



A+: Energiatehokkuusluokka A+ auttaa säästämään jopa 10 % energiaa luokkaan A verrattuna. Taatusti maksimaalinen suorituskyky minimaalisella kulutuksella.



Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.