# KPRU24X

| | |
|---|---|
| **Famille** | Hotte |
| **Type de hotte** | Intégrable |
| **Design** | Hotte style Profesionnel |
| **Type d'aspiration** | Evacuation |
| **Contrôle électronique** | Oui |
| **Matériau** | Inox |
| **Type d'inox** | Satiné |
| **Code EAN** | 8017709338558 |
| **Largeur hotte** | 60 cm |
| **Esthétique** | Classica |
| **Couleur** | Inox |
| **Finition** | Satiné |
| **Logo** | Embouti |



## Commandes

| | |
|---|---|
| **Type de commandes** | Commandes sensitives |

## Programmes / Fonctions

| | |
|---|---|
| **Nombre de vitesses** | 4 |
| **Vitesse intensive** | |
| **Fonction de purification de l'air 24h** | |
| **Auto-Vent 2.0** | |

## Tech

| | |
|---|---|
| **Nombre de lampes** | 2 |
| **Type d'éclairage** | LED |
| **Puissance de l'éclairage** | 1,3 W |
| **Intensité de la lumière réglable** | Oui |
| **Température de Couleur de la lumière (K)** | 3000 K |
| **Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)** | 1018 m³/h |
| **Puissance du moteur** | 350 W |
| **Nombre de filtres** | 2 |
| **Filtres anti-graisses** | Inox |
| **Témoin de remplacement des filtres** | Oui |
| **Diamètre de sortie du moteur** | 150 mm |
| **Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz** | 750 mm |

| | |
|---|---|
| **Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique** | 650 mm |
| **Clapet anti-retour** | Oui |

| | Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h] | Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|---|---|---|
| Vitesse 1 | 362 | 54 |
| Vitesse 2 | 553 | 63 |
| Vitesse 3 | 771 | 70 |
| Vitesse intensive | 1003 | 76 |

## Raccordement électrique

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Puissance nominale électrique** | 353 W | **Longueur du câble d'alimentation (cm)** | 1000 mm |
| **Tension (V)** | 120 V | **Type de prise** | Non |
| **Fréquence (Hz)** | 60 Hz | | |









## Compatible Accessories

**FLT6U**



## Symbols glossary



Fonction 24h : Cette fonction crée un recyclage de l’air continu dans la pièce pour profiter d’un air purifié toute la journée. Le moteur s'active à la vitesse d'aspiration minimum pendant 10 minutes toutes les heures sur une période de 24 heures.



Variateur de lumière



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.




Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Signal lumineux : Un signal lumineux s'allume lorsque les filtres à charbon actif doivent être remplacés.



Commandes sensitives : Les commandes tactiles faciles à utiliser permettent de programmer l'appareil par simple pression sur un bouton.



V-Condense System is a system that avoids the drips of condensation that you could show up on the hood within certain circumstance of use.