

# KR37XE

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	גלילי
הוצאה	הוצאה
בקרה אלקטרונית	כן
חומר	נירוסטה
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709203238
רוחב קולט האדים	37 cm
סדרה עיצובית	Universale
צבע	נירוסטה
גימור	סאטין
Logo	Embossed



## למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	לחצנים אלקטרוניים	LED צבע	לבן
--------------	-------------------	---------	-----

## תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות	3
מהירות אינטנסיבית	

## מאפיינים טכניים



מס' נורות	2	הספק מנוע	270 W
סוג נורה	LED	מס' מסננים	1
הספק נורה	1 W	מסננים נגד שומן	אלומיניום
מצב עמעם	כן	מחווך החלפת מסנן	כן
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	690 m <sup>3</sup> /h	פתח אורור	150 mm

	IEC קצב הוצאה 61591 [m <sup>3</sup> /h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	280	53
קולטי אדים	400	60
קולטי אדים	550	67
Gruppo specifico per famiglia cappe.	660	70

## אביזרים כלולים

הפחתת צינור כן

## תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	58 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	53 dBA
דרגת יעילות אנרגטית יעילות דינמית נוזלית (FDE)	B	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	67 dBA
קטגוריית יעילות נוזלית (FDEC)	A	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	70 dBA
יעילות תאורה (LE)	123 lux/W	מקדם הארכת זמן (F)	1,00
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	332 m <sup>3</sup> /h
יעילות סינון שומן (GFE)	87 %	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	465 Pa
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	B	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	153 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	280 m <sup>3</sup> /h	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	550 m <sup>3</sup> /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	270 lux
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	660 m <sup>3</sup> /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	67 dBA

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	272 W	אורך כבל חשמל תקע	1500 mm
תדר (Hz)	220-240 V		לא
	50-60 Hz		

## זמין גם

Alternative colours available No


## אביזרים אופציונליים

מסנן פחם  
שלט רחוק

KITFC161  
No

מאריך ארובה  
פתח אוורור

No  
No



---

## Compatible Accessories

---



**KITFC161**






מסנן פחם יחידה אחת לערכה



**RCKF2**

שלט רחוק

## Symbols glossary

	מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.		
	נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים.		תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.
	הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.		אורות מעומעמים