

KR37XE

משפחת מוצרים

סוג
 עיצוב
 הוצאה
 בקרה אלקטרונית
 חומר
 סוג פלדה
 קוד EAN
 רוחב קולט האדים
 סדרה עיצובית
 צבע
 גימור
 Logo

קולט אדים
 קולט אדים דקורטיבי לקיר
 גלילי
 הוצאה
 כן
 נירוסטה
 מוברש
 8017709203238
 37 cm
 Universale
 נירוסטה
 סאטין
 Embossed



למשפחת תנורים

הגדרות בקרות לחצנים אלקטרוניים LED צבע לבן

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות
 מהירות אינטנסיבית

3



מאפיינים טכניים



מס' נורות	2	הספק מנוע	270 W
סוג נורה	LED	מס' מסננים	1
הספק נורה	1 W	מסננים נגד שומן	אלומיניום
מצב עמעם	כן	מחווך החלפת מסנן	כן
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	690 m ³ /h	פתח אורור	150 mm

	IEC קצב הוצאה 61591 [m ³ /h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	280	53
קולטי אדים	400	60
קולטי אדים	550	67
Gruppo specifico per famiglia cappe.	660	70

אביזרים כלולים

הפחתת צינור כן

תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	58 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	53 dBA
דרגת יעילות אנרגטית (FDE)	B	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	67 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	28	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	70 dBA
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (LE)	A	מקדם הארכת זמן (F)	1,00
יעילות תאורה (LEC)	123 lux/W	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	332 m ³ /h
קטגוריית יעילות תאורה (GFE)	A	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	465 Pa
יעילות סינון שומן (GFEC)	87 %	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	153 W
קטגוריית יעילות סינון שומן (Qmin)	B	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmax)	280 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	270 lux
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qboost)	550 m ³ /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	67 dBA
זרימת אוויר במהירות מואצת	660 m ³ /h		

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	272 W	אורך כבל חשמל תקע	1500 mm
תדר (Hz)	220-240 V		לא
	50-60 Hz		

זמין גם

Alternative colours available No


אביזרים אופציונליים

מסנן פחם
שלט רחוק

KITFC161
No

מאריך ארובה
פתח אוורור

No
No



Compatible Accessories



KITFC161







מסנן פחם יחידה אחת לערכה



RCKF2

שלט רחוק

Symbols glossary

	מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.		
	נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים.		תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.
	הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.		אורות מעומעמים