

# KR37XE

## משפחת מוצרים

סוג  
 עיצוב  
 הוצאה  
 בקרה אלקטרונית  
 חומר  
 סוג פלדה  
 קוד EAN  
 רוחב קולט האדים  
 סדרה עיצובית  
 צבע  
 גימור  
 Logo

קולט אדים  
 קולט אדים דקורטיבי לקיר  
 גלילי  
 הוצאה  
 כן  
 נירוסטה  
 מוברש  
 8017709203238  
 37 cm  
 Universale  
 נירוסטה  
 סאטין  
 Embossed



## למשפחת תנורים

הגדרות בקרות      לחצנים אלקטרוניים      LED צבע      לבן

## תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות  
 מהירות אינטנסיבית



## מאפיינים טכניים



מס' נורות	2	הספק מנוע	270 W
סוג נורה	LED	מס' מסננים	1
הספק נורה	1 W	מסננים נגד שומן	אלומיניום
מצב עמעם	כן	מחווך החלפת מסנן	כן
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	690 m <sup>3</sup> /h	פתח אורור	150 mm

	IEC קצב הוצאה 61591 [m <sup>3</sup> /h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	280	53
קולטי אדים	400	60
קולטי אדים	550	67
Gruppo specifico per famiglia cappe.	660	70

## אביזרים כלולים

הפחתת צינור כן

## תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	58 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	53 dBA
דרגת יעילות אנרגטית (FDE)	B	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	67 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	28	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	70 dBA
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (LE)	A	מקדם הארכת זמן (F)	1.00
יעילות תאורה (LEC)	123 lux/W	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	332 m <sup>3</sup> /h
קטגוריית יעילות תאורה (GFE)	A	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	465 Pa
יעילות סינון שומן (GFEC)	87 %	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	153 W
קטגוריית יעילות סינון שומן (Qmin)	B	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmax)	280 m <sup>3</sup> /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	270 lux
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qboost)	550 m <sup>3</sup> /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	67 dBA
זרימת אוויר במהירות מואצת	660 m <sup>3</sup> /h		

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	272 W	אורך כבל חשמל תקע	1500 mm
תדר (Hz)	220-240 V		לא
	50-60 Hz		

## זמין גם

Alternative colours available No


## אביזרים אופציונליים

מסנן פחם  
שלט רחוק

KITFC161  
No

מאריך ארובה  
פתח אוורור

No  
No



---

## Compatible Accessories

---



**KITFC161**

מסנן פחם יחידה אחת לערכה



**RCKF2**

שלט רחוק

## Symbols glossary

	מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.		
	נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים.		תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.
	הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.		אורות מעומעמים