

KS90XT

Familia Campana

Tipo Campana Decoración mural

Diseño Piatta a T Filtración A espulsione

Material Inox Tipo de inox Satinado

Código EAN 8017709288860

Ancho 90 cm Estética Universal

Color Acero inoxidable

Cepillado Acabado Embutido Logo



Mandos

Regulación de mandos **Teclas**

Programas/Funciones

N.º de velocidades

Características técnicas





N° de Filtros N.º de luces 2

Tipo de Luz Led Filtros antigrasa Aluminio Diámetro embocadura Potencia luz 1 W 150 mm

3

motor

Válvula de retención

Sí

Escala de temperatura 3000 K

de color (° K)

Potencia motor

Distancia mínima de la 750 mm

encimera de gas Capacidad máxima de 700 m³/h

aspiración en Distancia mínima de la 650 mm

modalidad libre (P0) encimera eléctrica

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	210	37
Velocidad 2	396	56

250 W

SMEG SPA 17/12/2025



Velocidad 3	726	72
----------------	-----	----

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica

Tensión


252 W

120 V

Frecuencia Largo del cable de alimentación 60 Hz 1500 mm

Opcionales no incluidos

Filtros carbón de serie FLT4



SMEG SPA 17/12/2025



Compatible Accessories



FLT4Filtro de carbón Kit 1 pieza

SMEG SPA 17/12/2025



Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.

SMEG SPA 17/12/2025