KS90XT

Familia	Campana
Tipo Campana	Decoración mural
Diseño	Piatta a T
Filtración	A espulsione
Material	Inox
Tipo de inox	Satinado
Código EAN	8017709288860
Ancho	90 cm
Estética	Universal
Color	Acero inoxidable
Acabado	Cepillado
Logo	Embutido



Mandos

Regulación de mandos	Teclas

Programas/Funciones

N.° de velocidades	3

Características técnicas

N.° de luces	2	**N° de Filtros**	3
Tipo de Luz	Led	**Filtros antigrasa**	Aluminio
Potencia luz	1 W	**Diámetro embocadura motor**	150 mm
Escala de temperatura de color (° K)	3000 K	**Distancia mínima de la encimera de gas**	750 mm
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)	700 m³/h	**Distancia mínima de la encimera eléctrica**	650 mm
Potencia motor	250 W	**Válvula de retención**	Sí

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	**Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Velocidad 1	210	37
Velocidad 2	396	56


Velocidad 3	726	72

Conexión eléctrica


Datos nominales de conexión eléctrica	252 W	**Largo del cable de alimentación**	1500 mm
Tensión	120 V	**Enchufe**	No
Frecuencia	60 Hz		

Opcionales no incluidos

Filtros carbón de serie FLT4



Compatible Accessories



FLT4

Filtro de carbón Kit 1 pieza

Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.