

# KSCB124X



Famille Hotte


Type de hotteGroupe de plafondDesignGroupe de plafond

Type d'aspiration Evacuation

Contrôle électronique Oui
Aspiration périmétrale Oui
Matériau Inox
Type d'inox Brossé

Code EAN 8017709326166

Largeur hotte120 cmEsthétiqueUniverselCouleurInoxFinitionSatinéLogoSérigraphié



#### **Commandes**

Type de commandes Commandes sensitives rétro-éclairées blanches

### **Programmes / Fonctions**

Nombre de vitesses Vitesse intensive

Fonction de purification de l'air 24h

Option de programmation de la durée

Auto-Vent 2.0









### **Technologie**











Nombre de lampes 4
Type d'éclairage LED
Puissance de l'éclairage 2,3 W
Intensité de la lumière Oui
réglable

Température de Couleur 3000 K

de la lumière (K)

Plage de température de la couleur de la lumière (K) 2700 - 4000 K

Nombre de filtres Filtres anti-graisses Témoin de

remplacement des filtres

Diamètre de sortie du

moteur

150 mm

Inox

Oui

SMEG SPA 16/12/2025



Capacité d'aspiration à

l'air libre (P0)

Puissance du moteur

820 m<sup>3</sup>/h

275 W

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson

qaz

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson

électrique

Clapet anti-retour

650 mm

650 mm

Oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	288	46
Vitesse 2	420	56
Vitesse 3	645	66
Vitesse intensive	787	70

#### Accessoires inclus

Télécommande

intensif ou "boost"

Oui

### Performance / Etiquette Energétique

A f

Consommation 44 kWh/a d'énergie annuelle (AEC) Classe d'efficacité Α+ énergétique **Efficacité** 36.3 fluidodynamique (FDE) Classe d'efficacité Α fluidodynamique Efficacité lumineuse (LE) 20,0 lux/W Classe d'efficacité C **lumineuse** Efficacité de filtration 45.5 % des graisses Classe d'efficacité de filtration des graisses Débit d'air à la vitesse 288 m<sup>3</sup>/h minimale Débit d'air à la vitesse 645 m<sup>3</sup>/h maximale (Qmax) Débit d'air en mode 787 m<sup>3</sup>/h

Emission acoustique de 46 dBA l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin) Emission acoustique de 67 dBA l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax) Emission acoustique de 70 dBA l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost) Facteur d'augmentation 0,7 du temps (F) Indice d'efficacité 43,8 énergétique Débit d'air mesuré au 409 m<sup>3</sup>/h point de rendement Pression d'air mesurée 475 Pa au point de rendement maximal

Puissance électrique à

l'entrée mesurée au point de rendement

maximal

149 W

**SMEG SPA** 16/12/2025



Puissance nominale du

système d'éclairage

Eclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)

184 lux

9 W

Niveau de bruit au réglage le plus élevé

67 dBA

## Raccordement électrique


Puissance nominale électrique **Tension** 

285 W

220-240 V

Fréquence Longueur du câble d'alimentation

50-60 Hz 1500 mm



**SMEG SPA** 16/12/2025



## **Accessoires Compatibles**

#### FLT6



Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces



#### **KITALLFC**

Filtre à charbon actif universel Structure en acier inox AISI 304 Possibilité de régénération au lavevaisselle à 50°C (compatible avec détergent et eau) et séchage au four à 180°C pendant 25 minutes.

SMEG SPA 16/12/2025



### Symbols glossary



Fonction 24h: Cette fonction crée un recyclage de l'air continu dans la pièce pour profiter d'un air purifié toute la journée. Le moteur s'active à la vitesse d'aspiration minimum pendant 10 minutes toutes les heures sur une période de 24 heures.



A+: Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Arrêt automatique : L'option Arrêt automatique vous permet de programmer le temps d'arrêt de la hotte qui continuera à purifier l'air jusqu'à son arrêt automatique.



Signal lumineux : Un signal lumineux s'allume lorsque les filtres à charbon actif doivent être remplacés.



Eclairage: Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



Aspiration périmétrale : Ce type d'aspiration est concentré sur la zone périmétrale. En plus d'améliorer l'esthétique de la hotte, en recouvrant les filtres, il permet d'avoir une plus grande surface d'aspiration et d'offrir une aspiration plus silencieuse, limitant les vibrations des filtres.



Fonction Turbo: La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.



La fonction Auto-Vent permet, via un système Bluetooth intelligent, de faire fonctionner la hotte directement via la table de cuisson en ajustant automatiquement la vitesse d'aspiration de la hotte en fonction de la température et de la puissance sélectionnées sur la table de cuisson.



Variateur de lumière



LED Blanc réglable du chaud au froid

SMEG SPA 16/12/2025