
KSCB94X



Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Alakatto
Design	Alakatto
Tiivistys	Poisto
Elektroninen säätö	Kyllä
Imu koko alueelta	Kyllä
Materiaali	Ruostumaton teräs
Teräksen tyyppi	Harjattu
EAN-koodi	8017709326180
Liesikuvun leveys	90 cm
Estetiikka	Universaali
Väri	Ruostumaton teräs
Pinnan viimeistely	Matta
Logo	Silkkipainettu

Säätimet

Säätöasetus	Valkoiset taustavalaistut kosketussäätimet

Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	BOOST
24 tunnin puhdistustoiminto	24
Ajastusvaihtoehdot	
Auto-vent 2.0	

Tekniset ominaisuudet

Lamppujen lukumäärä	4
Valon tyyppi	LED
Valon tehokkuus	2,3 W
Himmennetty tila	Kyllä
Valon värilämpötila-asteikko (K)	3000 K
Valon värin lämpötila-alue	2700 - 4000 K
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	820 m³/h
Suodattimien lkm	2
Rasvasuodattimet	Ruostumaton teräs
Suodattimen vaihtamistarpeen ilmaisin	Kyllä
Tuuletusaukko	150 mm
Minimietäisyys kaasuliittimestä	750 mm

Moottorin teho	275 W

Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	650 mm
Vedonestoventtiili	Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	268	45
Nopeus 2	360	55
Nopeus 3	624	65
Suurin nopeus	798	70

Mukana tulevat lisävarusteet

Kaukosäädin	Kyllä

Suorituskyky/energiamerkintä



Vuotuinen energiankulutus	45 kWh/a
Energiatehokkuusluokka	A+
FDE	35,3
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A
Valon tehokkuus (LF)	26,6 lux/W
Valon tehokkuus (LEC)	B
Rasvasuodattimen tehokkuus	51,6 %
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	F
Ilmavirta alimmalla nopeudella	268 m³/h
Ilmavirta max nopeudella	624 m³/h
Ilmavirran nopeutin	798 m³/h

Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	45 dBA
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	66 dBA
Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	70 dBA
aikaa lisäävä tekijä (F)	0,7
Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	43,8
Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	407 m³/h
Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	472 Pa
Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	151 W
Valojen normaali tehokkuus	9 W
Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	245 lux
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	66 dBA


Sähköliitäntä

Sähköliitäntäluokitus	285 W
Jännite	220-240 V
Taajuus	50-60 Hz

Johdon pituus	1500 mm
Sähköpistokkeen tyyppi	Ei

Myös saatavana

Värivaihtoehdot	Valkoinen	**Muunvärisen mallin koodi**	KSCB94WH



Compatible Accessories



FLT6

Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)



KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs AISI 304 Suodatin voidaan pestä astianpesukoneessa 50 °C:ssa (vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja kuivata uunissa 180°C:ssa 25 minuutissa

Symbols glossary



24h: Kun tämä toiminto valitaan, se raikastaa ilmaa noin 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin ajan minimaalisella nopeudella ja miltei kuulumattomasti.



Yhteys tason ja liesituulettimen välillä



A+: Energiatehokkuusluokka A+ auttaa säästämään jopa 10 % energiaa luokkaan A verrattuna. Taatusti maksimaalinen suorituskyky minimaalisella kulutuksella.



Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa.



Ympäröivät paneelit: hyvin tehokkaat melun vähentämiseksi.



Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.



Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.



Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti.



Himmentimet



Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.



Voidaan säätää lämpimästä kylmään