

# KSCB94X



**Famille** Hotte

Groupe de plafond Type de hotte Groupe de plafond Design

Type d'aspiration Evacuation

Contrôle électronique Oui Aspiration périmétrale Oui Matériau Inox Type d'inox Brossé

8017709326180 Code EAN

Largeur hotte 90 cm Esthétique Universel Couleur Inox **Finition** Satiné Logo Sérigraphié



#### Commandes

Type de commandes Commandes sensitives rétro-éclairées blanches

# **Programmes / Fonctions**

Nombre de vitesses Vitesse intensive

Fonction de purification de l'air 24h

Option de programmation de la durée

Auto-Vent 2.0









# **Technologie**











Nombre de lampes Type d'éclairage **LED** Puissance de l'éclairage 2,3 W Intensité de la lumière réglable

Température de Couleur 3000 K

de la lumière (K)

Plage de température

de la couleur de la lumière (K)

2700 - 4000 K

Nombre de filtres Filtres anti-graisses Témoin de

remplacement des filtres

Diamètre de sortie du moteur

150 mm

2

Inox

Oui

**SMEG SPA** 16/12/2025



Capacité d'aspiration à 820 m³/h

l'air libre (P0)

Puissance du moteur

275 W

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson

gaz

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson

électrique

Clapet anti-retour

650 mm

750 mm

Oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	268	45
Vitesse 2	360	55
Vitesse 3	624	65
Vitesse intensive	798	70

### Accessoires inclus

Télécommande

Oui

## Performance / Etiquette Energétique

<	A	f D

	A 5			
	Consommation d'énergie annuelle (AEC)	45 kWh/a	Emission acoustique de l'air pondérée à la	45 dBA
Classe d'efficacité énergétique		A+	vitesse minimale (SPEmin)	
	Efficacité fluidodynamique (FDE)	35,3	Emission acoustique de l'air pondérée à la	66 dBA
	Classe d'efficacité fluidodynamique	Α	vitesse maximale (SPEmax)	
	Efficacité lumineuse (LE)	26,6 lux/W	Emission acoustique de	70 dBA
	Classe d'efficacité Iumineuse	В	l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost)	
	Efficacité de filtration des graisses	51,6 %	Facteur d'augmentation du temps (F)	0,7
	Classe d'efficacité de filtration des graisses	F	Indice d'efficacité énergétique	43,8
	Débit d'air à la vitesse minimale	268 m³/h	Débit d'air mesuré au point de rendement	407 m³/h
	Débit d'air à la vitesse	624 m³/h	maximal	
	maximale (Qmax) Débit d'air en mode	798 m³/h	Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	472 Pa
	intensif ou "boost"		Puissance électrique à l'entrée mesurée au	151 W

point de rendement maximal

**SMEG SPA** 16/12/2025



Puissance nominale du système d'éclairage

9 W

Eclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson

245 lux

(Emiddle)

Niveau de bruit au réglage le plus élevé 66 dBA

# Raccordement électrique

Puissance nominale

285 W

électrique **Tension** 

220-240 V

Fréquence Longueur du câble d'alimentation

50-60 Hz 1500 mm


## Egalement disponible

**Autres couleurs** disponibles

Blanc

Références des autres versions de couleur

KSCB94WH



**SMEG SPA** 16/12/2025



# **Accessoires Compatibles**

#### FLT6



Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces



#### **KITALLFC**

Filtre à charbon actif universel Structure en acier inox AISI 304 Possibilité de régénération au lavevaisselle à 50°C (compatible avec détergent et eau) et séchage au four à 180°C pendant 25 minutes.

SMEG SPA 16/12/2025



### Symbols glossary



Fonction 24h: Cette fonction crée un recyclage de l'air continu dans la pièce pour profiter d'un air purifié toute la journée. Le moteur s'active à la vitesse d'aspiration minimum pendant 10 minutes toutes les heures sur une période de 24 heures.



A+: Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Arrêt automatique : L'option Arrêt automatique vous permet de programmer le temps d'arrêt de la hotte qui continuera à purifier l'air jusqu'à son arrêt automatique.



Signal lumineux : Un signal lumineux s'allume lorsque les filtres à charbon actif doivent être remplacés.



Eclairage: Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



Aspiration périmétrale : Ce type d'aspiration est concentré sur la zone périmétrale. En plus d'améliorer l'esthétique de la hotte, en recouvrant les filtres, il permet d'avoir une plus grande surface d'aspiration et d'offrir une aspiration plus silencieuse, limitant les vibrations des filtres.



Fonction Turbo: La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.



La fonction Auto-Vent permet, via un système Bluetooth intelligent, de faire fonctionner la hotte directement via la table de cuisson en ajustant automatiquement la vitesse d'aspiration de la hotte en fonction de la température et de la puissance sélectionnées sur la table de cuisson.



Variateur de lumière



LED Blanc réglable du chaud au froid

SMEG SPA 16/12/2025