


KSCF120B




Product familie	Dampkap
Type dampkap	Plafond dampkap
Type dampkap	Plafond dampkap
Extractie	Recirculatgie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Geverfd materiaal + Glas
EAN-code	8017709226145
Breedte dampkap	120 cm
Design	Universeel
Kleur	Wit
Afwerking	Glas
Type glas	Wit
Logo	Geassembleerd





Bediening

Bediening	Electronic buttons + Remote Control
-----------	-------------------------------------

Program / Functions

Aantal snelheden	4
Automatische uitschakeling	

Technische specificaties

			
Aantal lampen	2	Vermogen motor	90 W
Type lamp	LED	Aantal filters	2
Vermogen lamp	12 W	Vetfilters	stainless steel 7 layer
Temperatuur licht (Kelvin)	4000 K	Minimum afstand van gaskookplaat	650 mm
Capaciteit P0	845 m ³ /h	Minimum afstand van elektrische kookplaat	650 mm

	Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m ³ /h]	Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	350	38
Snelheid 2	450	48

Snelheid 3	600	55
Snelheid 4	650	58

Meegeleverde accessoires




Afstandsbediening
inbegrepen Ja

Meegeleverde
koolstoffilters Ja

Elektrische aansluiting

Nominale
aansluitwaarde 114 W
Spanning 230 V
Frequentie 50 Hz

Lengte voedingskabel 1000 mm
Stekker Nee



Symbols glossary



Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.



Charcoal filters: Extracting through charcoal filters or directly to the exterior lessens strong cooking odours considerably.



Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.



Automatisch uitschakelen: Een speciale instelling, om na het einde van de bereiding een vooraf ingestelde tijd te laten lopen en daarna automatisch uit te schakelen.



Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.