KSCF120B

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Plafond unit
Design	Plafond unit
Filtering	Recirculatgie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Painted material + Glass
EAN-code	8017709226145
Breedte afzuigkap	120 cm
Esthetiek	Universeel
Kleur	Wit
Afwerking	Glas
Type glas	Wit
Logo	Geassembleerd



Bediening

Regeling bediening	Electronic buttons + Remote Control

Program / Functions

Aantal snelheden	4
Opties tijdprogrammering	

Technische specificaties

Aantal lampen	2	**Vermogen motor**	90 W
Soort verlichting	LED	**Aantal filters**	2
Vermogen lamp	12 W	**Vetfilters**	stainless steel 7 layer
Lichtkleurtemperatuurschaal (K)	4000 K	**Minimale afstand vanaf gasfornuis**	650 mm
Capaciteit P0	845 m³/h	**Minimale afstand vanaf inductie fornuis**	650 mm

	Capaciteit (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	350	38


Snelheid 2	450	48
Snelheid 3	600	55
Snelheid 4	650	58

Meegeleverde accessoires

Afstandsbediening	Ja	**Meegeleverde koolstoffilters**	Ja

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	114 W	**Lengte voedingskabel**	1000 mm
Spanning	230 V	**Stekker**	Nee
Frequentie	50 Hz		



Symbols glossary



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



Charcoal filters: Extracting through charcoal filters or directly to the exterior lessens strong cooking odours considerably.



Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.



Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken