


# KSCF120B



Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Plafond unit
Design	Plafond unit
Filtering	Recirculatgje
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Painted material + Glass
EAN-code	8017709226145
Breedte afzuigkap	120 cm
Esthetiek	Universeel
Kleur	Wit
Afwerking	Glas
Type glas	Wit
Logo	Geassembleerd



## Bediening

Regeling bediening	Electronic buttons + Remote Control
--------------------	-------------------------------------

## Program / Functions

Aantal snelheden	4
Opties tijdprogrammering	

## Technische specificaties



Aantal lampen	2	Vermogen motor	90 W
Soort verlichting	LED	Aantal filters	2
Vermogen lamp	12 W	Vetfilters	stainless steel 7 layer
Lichtkleurtemperatuurschaal (K)	4000 K	Minimale afstand vanaf gasfornuis	650 mm
Capaciteit P0	845 m <sup>3</sup> /h	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	650 mm

	Capaciteit (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	350	38

Snelheid 2	450	48
Snelheid 3	600	55
Snelheid 4	650	58

## Meegeleverde accessoires




Afstandsbediening Ja

Meegeleverde  
koolstoffilters Ja

## Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde 114 W  
Spanning 230 V  
Frequentie 50 Hz






Lengte voedingskabel 1000 mm  
Stekker Nee



---

## Symbols glossary

---

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | <p>Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.</p> |  | <p>Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen</p> |
|  | <p>Charcoal filters: Extracting through charcoal filters or directly to the exterior lessens strong cooking odours considerably.</p>  |  | <p>Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken</p>   |
|  | <p>Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.</p>   |   |   |