

KSCF120B



Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Plafond unit
Design	Plafond unit
Filtering	Recirculatgje
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Painted material + Glass
EAN-code	8017709226145
Breedte afzuigkap	120 cm
Esthetiek	Universeel
Kleur	Wit
Afwerking	Glas
Type glas	Wit
Logo	Geassembleerd



Bediening

Regeling bediening	Electronic buttons + Remote Control
--------------------	-------------------------------------

Program / Functions

Aantal snelheden	4
Opties tijdprogrammering	

Technische specificaties



Aantal lampen	2	Aantal filters	2
Soort verlichting	LED	Vetfilters	stainless steel 7 layer
Vermogen lamp	12 W	Meegeleverde koolstoffilters	Ja
Lichtkleurtemperatuurschaal (K)	4000 K	Minimale afstand vanaf gasfornuis	650 mm
Capaciteit P0	845 m ³ /h	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	650 mm
Vermogen motor	90 W		

	Capaciteit (IEC 61591) [m ³ /h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	350	38

Snelheid 2	450	48
Snelheid 3	600	55
Snelheid 4	650	58


Meegeleverde accessoires

Afstandsbediening Ja






Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde 114 W
 Spanning 230 V
 Frequentie 50 Hz

Lengte voedingskabel 1000 mm
 Stekker Nee



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | <p>Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.</p> |  | <p>Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen</p> |
|  | <p>Charcoal filters: Extracting through charcoal filters or directly to the exterior lessens strong cooking odours considerably.</p> |  | <p>Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken</p> |
|  | <p>Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.</p> | | |