


KSCF120B



Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Plafond unit
Design	Plafond unit
Filtering	Recirculatgje
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Painted material + Glass
EAN-code	8017709226145
Breedte afzuigkap	120 cm



Design

Esthetiek	Universeel	Type glas	Wit
Kleur	Wit	Logo	Geassembleerd
Afwerking	Glas		

Bediening

Regeling bediening	Electronic buttons + Remote Control
--------------------	-------------------------------------

Programma's / functies

Aantal snelheden	4
Opties tijdprogrammering	

Technische specificaties



Aantal lampen	2	Aantal filters	2
Soort verlichting	LED	Vetfilters	stainless steel 7 layer
Vermogen lamp	12 W	Meegeleverde koolstoffilters	Ja
Lichtkleurtemperatuurschaal (°K)	4000 °K	Minimale afstand vanaf gasfornuis	650 mm
Capaciteit P0	845 m³/h	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	650 mm
Vermogen motor	90 W		

	Capaciteit (IEC 61591) [m ³ /h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	350	38
Snelheid 2	450	48
Snelheid 3	600	55
Snelheid 4	650	58


Meegeleverde accessoires

Afstandsbediening Ja






Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde 114 W
Spanning 230 V

Frequentie 50 Hz
Lengte voedingskabel 1000 mm



Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt. |  | Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen |
|  | Charcoal filters: Extracting through charcoal filters or directly to the exterior lessens strong cooking odours considerably. |  | Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken |
|  | Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction. | | |