

KSCF90B



Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Mennyezeti páraelszívó
Design	Mennyezet
Elszívás	Keringetés
Elektronikus vezérlés	Igen
Körkörös elszívás	Igen
Anyag	Festett anyag + üveg
EAN kód	8017709226138
Design család	Univerzális
Szín	Fehér
Felületkezelés	Üveg
Üveg típusa	Fehér
Logo	Applied



Kezelő elemek

Vezérlőbeállítás	Elektronikus gombok + távirányító
------------------	-----------------------------------

Program/Funkciók

Sebességek száma	4
Időbeállítási lehetőségek	

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Lámpák száma	1	Szűrők száma	2
Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	rozsdamentes acél 7 réteg
Fényerősség	17 W	Aktívszén-szűrők mellékelve	Igen
Világos színhőmérsékleti skála (°K)	4000 °K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm
Szabad kimenet maximális kapacitása	845 m³/h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	650 mm
Motorteljesítmény	90 W		

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	350	38

2. sebességfokozat	450	48
3. sebességfokozat	600	55
4. sebességfokozat	650	58

Mellékelt tartozékok

Távirányító Igen

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás
névleges értéke
Feszültség

107 W
230 V

Frekvencia (Hz)
Tápkábel hossza

50 Hz
1000 mm

Szintén elérhető


Alternative colours
available

No

Opcionális tartozékok

Aktívszén-szűrő

No



Symbols glossary



Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.



Aktívszén-szűrők: Az aktívszén-szűrőkön keresztüli vagy közvetlenül a kültérbe történő páraelszívás jelentősen csökkenti a szagokat főzés közben.



Kerületi elszívó panelek: nagyon hatékony és segíti a zajcsökkentést.



Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.



Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.

Benefit (TT)

Dimmering & Tunable lights

Customized lighting with LED lights featuring adjustable intensity and color temperature, from warm to cool tones

Perimetral aspiration

Optimized extraction through the perimeter aspiration system

Perimeter aspiration enhances extraction efficiency by directing vapors along the edges of the panel beneath the filters, optimizing air capture