

KSCF90B



Product familie	Dampkap
Type dampkap	Plafond dampkap
Type dampkap	Plafond dampkap
Extractie	Recirculatgie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Geverfd materiaal + Glas
EAN-code	8017709226138
Breedte dampkap	90 cm



Design

Design	Universeel	Type glas	Wit
Kleur	Wit	Logo	Geassembleerd
Afwerking	Glas		

Bediening

Bediening	Electronic buttons + Remote Control
-----------	-------------------------------------

Programma's / Functies

Aantal snelheden	4
Automatische uitschakeling	

Technische specificaties



Aantal lampen	1	Aantal filters	2
Type lamp	LED	Vetfilters	stainless steel 7 layer
Vermogen lamp	17 W	Meegeleverde koolstoffilters	Ja
Temperatuur licht (Kelvin)	4000 °K	Minimum afstand van gaskookplaat	650 mm
Capaciteit P0	845 m³/h	Minimum afstand van elektrische kookplaat	650 mm
Vermogen motor	90 W		

	Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Snelheid 1	350	38
Snelheid 2	450	48
Snelheid 3	600	55
Snelheid 4	650	58

Meegeleverde accessoires

Afstandsbediening
inbegrepen

Ja

Elektrische aansluiting

Nominale
aansluitwaarde

107 W

Frequentie


50 Hz

Lengte voedingskabel

1000 mm

Spanning

230 V



Symbols glossary (TT)



Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.



Automatisch uitschakelen: Een speciale instelling, om na het einde van de bereiding een vooraf ingestelde tijd te laten lopen en daarna automatisch uit te schakelen.



Charcoal filters: Extracting through charcoal filters or directly to the exterior lessens strong cooking odours considerably.



Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.



Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.