

KSE61X-1

Familia Campana

Tipo Campana Decoración mural

Diseño Forma de T Filtración Extracción Material Acero inoxidable

Tipo de inox Cepillado

Código EAN 8017709171551

Ancho 60 cm Estética Universal

Color Acero inoxidable

Acabado Satinado **Embutido** Logo



Mandos

Regulación de mandos **Botones**

Programas/Funciones

N.º de velocidades

Características técnicas





N° de Luces Potencia motor 115 W Tipo de Luz Halógenas N° de Filtros 2

20 W Potencia luz Filtros antigrasa Aluminio Diámetro embocadura Capacidad máxima de 475 m³/h 150 mm

3

motor

aspiración en modalidad libre (P0)

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	270	44
Velocidad 2	340	52
Velocidad 3	440	54

SMEG SPA 14/12/2025



Equipo accesorios incluidos

Reducción manguera Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de

195 W

conexión eléctrica

1 A

Corriente Tensión

220-240 V

Frecuencia (Hz) Longitud del cable de


alimentación

50-60 Hz

1000 mm

Opcionales no incluidos

Filtro de carbón KITD4C Difusor KITK61D



SMEG SPA 14/12/2025



Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.

SMEG SPA 14/12/2025