

KSE61X-1

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	T flat
Elszívás	Elszívás
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709171551
Páraelszívó szélessége	
Design család	Univerzális
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Logo	Embossed



Kezelő elemek

Vezérlőbeállítás	Gombok
------------------	--------

Program/Funkciók

Sebességek száma	3
------------------	---

MŰSZAKI JELLEMZŐK

		Lámpák száma	2	Motorteljesítmény	115 W
		Világítás típusa	Halogén	Szűrők száma	2
		Fényerősség	20 W	Zsírszűrők	Alumínium
		Szabad kimenet maximális kapacitása	475 m³/h	Szellőzőnyílás	150 mm

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	270	44
2. sebességfokozat	340	52
3. sebességfokozat	440	54

Mellékelt tartozékok

Csőszűkítő	Igen
------------	------

Elektromos csatlakozás


Elektromos csatlakozás névleges értéke	195 W	Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Jelenlegi	1 A	Tápkábel hossza	1000 mm
Feszültség	220-240 V		

Szintén elérhető

Alternative colours available	No
----------------------------------	----

Opcionális tartozékok

Aktívszén-szűrő	KITD4C	Szellőzőnyílás	No
Távirányító	No	Diffúzorkészlet	KITK61D
Kürtő hosszabbító	No		



Symbols glossary



Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.



Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.