

# KSE66A

<b>Семейство продуктов</b>	Вытяжка	
<b>Тип вытяжки</b>	Вытяжка настенная	
<b>Дизайн</b>	Воздуховод	
<b>Режим отвода воздуха</b>	Режим отвода воздуха	
<b>Материал</b>	Эмалированная сталь	
<b>Международный артикул (EAN-код)</b>	8017709145828	
<b>Ширина (мм)</b>	60 см	
<b>Эстетика</b>	Колониальный стиль (Coloniale)	
<b>Фурнитура</b>	Позолоченная	
<b>Логотип</b>	Накладной	





## Управление

<b>Управление</b>	Кнопки	<b>Количество переключателей</b>
-------------------	--------	----------------------------------

## Программы/ функции

<b>Количество скоростей</b>	3
-----------------------------	---

## Технические характеристики

			
<b>Количество ламп подсветки</b>	2	<b>Мощность мотора</b>	125 Вт
<b>Тип подсветки</b>	Лампа накаливания	<b>Количество фильтров</b>	2
<b>Мощность ламп подсветки</b>	20 Вт	<b>Жироулавливающие фильтры</b>	Алюминий
<b>Максимальная производительность</b>	500 м <sup>3</sup> /ч	<b>Диаметр воздуховода</b>	150 мм

	<b>Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м<sup>3</sup>/ч]</b>	<b>Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(А)]</b>
1-я скорость	120	40

2-я скорость	200	43
3-я скорость	400	56

## Аксессуары в комплекте

Сужение воздуховода Да

## Электрическое подключение

Номинальная мощность 205 Вт  
Сила тока 15 А  
Напряжение 220-240 В

Частота тока 50-60 Гц  
Длина электрического кабеля 1500 мм  
Тип электрической вилки Нет

## Также доступны


Другие доступные цвета Кремовый

Другие доступные цвета KSE66P9

## Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр KITD4C  
Пульт дистанционного управления No  
Расширение дымохода No

Диаметр воздуховода No  
Рассеиватель KITK66D



---

## Symbols glossary

---



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.