

KSE89A09

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Скругленная
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Эмалированная сталь
EAN-код	8017709161088
Ширина (мм)	90 см



Эстетика

Эстетика	Coloniale	Логотип	Накладной
Фурнитура	Латунный		

Управление

Управление	Поворотные переключатели	Поворотные переключатели	Coloniale
Количество переключателей	2	Цвет переключателей	Латунная

Программы/ функции

Количество скоростей	4
----------------------	---

Технические характеристики



Количество ламп подсветки	2	Количество фильтров	3
Тип подсветки	Галогенная	Жироулавливающие фильтры	Нержавеющая сталь
Мощность ламп подсветки	20 Вт	Диаметр воздуховода	120 мм
Максимальная производительность	785 м³/ч	Обратный клапан	Да
Мощность мотора	250 Вт		

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	322	48
2-я скорость	476	56
3-я скорость	661	63
4-я скорость	766	67

Производительность/ Энергопотребление




Годовая энергоэффективность (AEC _{hood})	139 кВт/год	Жироулавливающая эффективность (GFE)	51.8 %
Класс энергоэффективности	D	Класс жироулавливающей эффективности	F
Гидродинамическая эффективность (FDE)	10.9	Производительность на максимальной скорости	484 м³/ч
Класс гидродинамической эффективности	E	Производительность в интенсивном режиме	484 м³/ч
Эффективность освещения (LE)	7 lux/W	Акустическое давление на максимальной скорости (SPE _{max})	75 дБ(А)
Класс эффективности освещения	F	Акустическое давление при интенсивном режиме	75 дБ(А)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	290 Вт	Частота тока	50-60 Гц
Сила тока	1 А	Длина электрического кабеля	1500 мм
Напряжение	220-240 В		

Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр	FLT2
-----------------	------



Symbols glossary (ТТ)



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



D: класс энергоэффективности продукта, измеряется от A+++ до D/G в зависимости от семейства продуктов.