

KSE89RA2

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Скругленная
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Эмалированная сталь
EAN-код	8017709163822
Ширина (мм)	90 см





Эстетика

Эстетика	Coloniale	Фурнитура	Полированная медь
Цвет	Медный	Логотип	Накладной

Управление

Управление	Поворотные переключатели	Поворотные переключатели	Coloniale
Количество переключателей	2	Цвет переключателей	Полированная медь

Технические характеристики

			
Количество ламп подсветки	2	Количество фильтров	3
Тип подсветки	Галогенная	Жироулавливающие фильтры	Нержавеющая сталь
Мощность ламп подсветки	20 Вт	Диаметр воздуховода	120 мм
Максимальная производительность	785 м ³ /ч	Обратный клапан	Да
Мощность мотора	250 Вт		

	Максимальная производительность [м ³ /ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	322	48

2-я скорость	476	56
3-я скорость	661	63
4-я скорость	766	67

Электрическое подключение

Номинальная мощность 290 Вт
Сила тока 15 А
Напряжение 220-240 В


Частота тока 50 Гц
Длина электрического кабеля 1500 мм

Также доступны

Другие доступные цвета Антрацит, Кремовый

Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр FLT2



Symbols glossary (ТТ)



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.