

KSE89RA2

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Скругленная
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Эмалированная сталь
Международный артикул (EAN-код)	8017709163822
Ширина (мм)	90 см
Эстетика	Колониальный стиль (Coloniale)
Цвет	Медный
Фурнитура	Полированная медь
Логотип	Накладной



Управление

Управление	Поворотные переключатели	Поворотные переключатели	Колониальный стиль (Coloniale)
Количество переключателей	2	Цвет переключателей	Полированная медь

Программы/ функции

Количество скоростей	4
----------------------	---

Технические характеристики

			
Количество ламп подсветки	2	Количество фильтров	3
Тип подсветки	Галогенная	Жироулавливающие фильтры	Нержавеющая сталь
Мощность ламп подсветки	20 Вт	Диаметр воздуховода	120 мм
Максимальная производительность	785 м ³ /ч	Обратный клапан	Да
Мощность мотора	250 Вт		

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]

Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(А)]

1-я скорость	322	48
2-я скорость	476	56
3-я скорость	661	63
4-я скорость	766	67

Электрическое подключение


Номинальная мощность	290 Вт	Частота тока	50 Гц
Сила тока	15 А	Длина электрического кабеля	1500 мм
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	Нет

Также доступны

Другие доступные цвета	Антрацит, Кремовый
-------------------------------	--------------------

Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр	FLT2	Расширение дымохода	No
Пульт дистанционного управления	No	Диаметр воздуховода	No



Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.