

KSE912BX3

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	T-образная вытяжка
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
EAN-код	8017709190415
Ширина (мм)	90 см



Эстетика




Эстетика	Универсальный	Тип стекла	Белый
Цвет	Нержавеющая сталь	Цвет шелкографии	Черный
Отделка	Матовая	Логотип	Штампованный

Управление










Управление Touch Control

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	
Режим 24 часа	
Программирование времени	

Технические характеристики

   	Количество ламп подсветки	2	  	Количество фильтров	3
	Тип подсветки	Галогенная		Жироулавливающие фильтры	Нержавеющая сталь

Мощность ламп подсветки 20 Вт

Регулирование интенсивности освещения Да

Максимальная производительность 830 м³/ч

Мощность мотора 210 Вт

Индикатор загрязнения угольного фильтра Да

Диаметр воздуховода 150 мм

Обратный клапан Да

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	295	40
2-я скорость	443	46
3-я скорость	525	48
Интенсивный режим	792	63

Аксессуары в комплекте

Сужение воздуховода Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность 250 Вт

Сила тока 1 А

Напряжение 220-240 В

Частота тока 50-60 Гц


Длина электрического кабеля 1500 мм

Также доступны

Другие доступные цвета Черный, Серебристое стекло

Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр KITFC161



Symbols glossary (ТТ)



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Touch controls: простое в использовании сенсорное управление позволяет запрограммировать прибор одним нажатием кнопки.



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Диммер подсветки



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.