

KSE912BX3

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	T-образная вытяжка
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
EAN-код	8017709190415
Ширина (мм)	90 см



Эстетика




Эстетика	Универсальный	Тип стекла	Белый
Цвет	Нержавеющая сталь	Цвет шелкографии	Черный
Отделка	Матовая	Логотип	Штампованный

Управление










Управление Touch Control

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	
Режим 24 часа	
Программирование времени	

Технические характеристики

   	Количество ламп подсветки	2	  	Количество фильтров	3
	Тип подсветки	Галогенная		Жироулавливающие фильтры	Нержавеющая сталь

Мощность ламп подсветки	20 Вт	Индикатор загрязнения угольного фильтра	Да
Регулирование интенсивности освещения	Да	Диаметр воздуховода	150 мм
Максимальная производительность	830 м ³ /ч	Обратный клапан	Да
Мощность мотора	210 Вт		

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	295	40
2-я скорость	443	46
3-я скорость	525	48
Интенсивный режим	792	63

Аксессуары в комплекте

Сужение воздуховода Да

Электрическое подключение


Номинальная мощность	250 Вт	Частота тока	50-60 Гц
Сила тока	1 А	Длина электрического кабеля	1500 мм
Напряжение	220-240 В		

Также доступны









Другие доступные цвета Черный, Серебристое стекло

Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр KITFC161



Symbols glossary (ТТ)

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | 24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии. |  | Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления. |
|  | Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается. |  | Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров. |
|  | Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления. |  | Touch controls: простое в использовании сенсорное управление позволяет запрограммировать прибор одним нажатием кнопки. |
|  | Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция. |  | Диммер подсветки |