

KSEC61BE2

Familia de produse

Tip capotă

Design

Extracție

Material

Cod EAN

Estetică

Culoare

Serigraphy colour

Logo

Hotă

Hotă integrată (semi)

Panou frontal vizibil

Extracție

Material vopsit

8017709274887

Universal

Alb

Black

Silk screen



Comenzi

Setare control

Glisor

Program / Funcții

Nr. de viteze

3

Caracteristici tehnice



Nr. lumini

2

Tip lumină

LED

Puterea de iluminare

4 W

Capacitate maximă de evacuare liberă

300 m³/h

Putere motor

125 W

Nr. de filtre

1

Filtre anti-degresare

Aluminiu

Înălțime aerisire

120 mm

Distanța minimă față de plită CU GAZ

650 mm

Distanța minimă față de plită ELECTRICĂ

500 mm

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dBA]
Viteza 1	135	56
Viteza 2	200	64
Viteza 3	285	69

Etichetă performanță/energie



Consumul anual de eficiență (AEChood)	67 kWh/a
Clasa de eficiență energetică (CEE)	D
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	8.1
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	E
Eficiența iluminării (LE)	11 lux/W
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	E
Eficiența filtrării unsorii (GFE)	40 %
Clasa de eficiență a filtrării unsorii (GFEC)	G
Debitul de aer la viteză minimă (Qmin)	135 m³/h
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	285 m³/h

Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză minimă (SPEmin)	56 dBA
Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	69 dBA
Factor de creștere a timpului (F)	1.7
Indicele de eficiență energetică	90.7
Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	149 m³/h
Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	193 Pa
Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	99 W
Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	8 W
Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	90 lux
Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	69 dBA

Conexiune electrică


Valoarea nominală a conexiunii electrice	133 W
Tensiune	220-240 V

Frecvență (Hz)	50 Hz
Lungimea cablului de alimentare	1000 mm

Disponibil de asemenea

Alternative colours available	Black, Stainless steel
-------------------------------	------------------------

Available colours	KSEC61NE2 - KSEC61XE2
-------------------	-----------------------



Compatible Accessories



KITFC111

Filtre rotunde de cărbune Kit 1 bucată

Symbols glossary



Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.



Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.