KSEC61BE3

Famille	Hotte
Type de hotte	Intégrable
Design	Visière/casquette
Type d'aspiration	Evacuation
Matériau	Matériau émaillé
Code EAN	8017709343316
Largeur hotte	60 cm
Esthétique	Universel
Couleur	Blanc
Couleur de la sérigraphie	Noir
Logo	Sérigraphié



Commandes

Type de commandes	Slider

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3

Technologie

Nombre de lampes	2
Type d'éclairage	LED
Puissance de l'éclairage	4 W
Température de Couleur de la lumière (K)	4000 K
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	315 m³/h
Puissance du moteur	115 W

Nombre de filtres	1
Filtres anti-graisses	Métallique multicouche
Diamètre de sortie du moteur	120 mm
Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	650 mm
Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	450 mm

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	170	58

Vitesse 2	240	66
Vitesse 3	305	72

Accessoires inclus



Filtres charbon fournis oui

Performance / Etiquette Energétique



Consommation d'énergie annuelle (AEC)	60 kWh/a
Classe d'efficacité énergétique	C
Efficacité fluidodynamique (FDE)	10
Classe d'efficacité fluidodynamique	E
Efficacité lumineuse (LE)	11 lux/W
Classe d'efficacité lumineuse	E
Efficacité de filtration des graisses	40 %
Classe d'efficacité de filtration des graisses	G
Débit d'air à la vitesse minimale	170 m³/h
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	305 m³/h
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	58 dBA
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	72 dBA
Facteur d'augmentation du temps (F)	1,6
Indice d'efficacité énergétique	84,8
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	167 m³/h
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	198 Pa
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	92 W
Puissance nominale du système d'éclairage	8 W
Eclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	90 lux
Niveau de bruit au réglage le plus élevé	72 dBA

Raccordement électrique


Puissance nominale électrique	133 W
Tension	220-240 V
Fréquence	50-60 Hz
Longueur du câble d'alimentation	1500 mm
Type de prise	Non

Egalement disponible

Autres couleurs disponibles	Noir, Inox	**Références des autres versions de couleur**	KSEC61NE3 - KSEC61XE3

Options non incluses

Filtres à charbon	Yes



Accessoires Compatibles



KITFC111

Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 1 pièce

Symbols glossary



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



Filtres à charbon actif inclus : Les filtres à charbon actif permettent de faire fonctionner la hotte en recyclage, garantissant une parfaite élimination des odeurs.

