

# KSEC61XE3

Famille	Hotte
Type de hotte	Intégrable
Design	Visière/casquette
Type d'aspiration	Evacuation
Matériau	Matériau émaillé
Code EAN	8017709343330
Largeur hotte	60 cm
Esthétique	Universel
Couleur	Inox / Noir
Couleur de la sérigraphie	Noir
Logo	Sérigraphié




## Commandes

Type de commandes	Slider
-------------------	--------

## Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
--------------------	---

## Technologie



Nombre de lampes	2	Nombre de filtres	1
Type d'éclairage	LED	Filtres anti-graisses	Métallique multicouche
Puissance de l'éclairage	4 W	Filtres charbon fournis	Oui
Température de Couleur de la lumière (K)	4000 K	Diamètre de sortie du moteur	120 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	315 m³/h	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	650 mm
Puissance du moteur	115 W	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	450 mm

Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
--	--------------------------------------

Vitesse 1	170	58
Vitesse 2	240	66
Vitesse 3	305	72

## Performance / Etiquette Energétique


		
<b>Consommation d'énergie annuelle (AEC)</b>	60 kWh/a	<b>Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)</b> 58 dBA
<b>Classe d'efficacité énergétique</b>	C	<b>Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)</b> 72 dBA
<b>Efficacité fluidodynamique (FDE)</b>	10	<b>Facteur d'augmentation du temps (F)</b> 1.6
<b>Classe d'efficacité fluidodynamique</b>	E	<b>Indice d'efficacité énergétique</b> 84.8
<b>Efficacité lumineuse (LE)</b>	11 lux/W	<b>Débit d'air mesuré au point de rendement maximal</b> 167 m <sup>3</sup> /h
<b>Classe d'efficacité lumineuse</b>	E	<b>Pression d'air mesurée au point de rendement maximal</b> 198 Pa
<b>Efficacité de filtration des graisses</b>	40 %	<b>Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal</b> 92 W
<b>Classe d'efficacité de filtration des graisses</b>	G	<b>Puissance nominale du système d'éclairage</b> 8 W
<b>Débit d'air à la vitesse minimale</b>	170 m <sup>3</sup> /h	<b>ECLAIREMENT moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)</b> 90 lux
<b>Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)</b>	305 m <sup>3</sup> /h	<b>Niveau de bruit au réglage le plus élevé</b> 72 dBA

## Raccordement électrique

<b>Puissance nominale électrique</b>	133 W	<b>Longueur du câble d'alimentation</b>	1500 mm
<b>Tension</b>	220-240 V	<b>Type de prise</b>	Non
<b>Fréquence</b>	50-60 Hz		

## Egalement disponible

<b>Autres couleurs disponibles</b>	Blanc, Noir	<b>Références des autres versions de couleur</b>	KSEC61NE3 - KSEC61BE3
------------------------------------	-------------	--	-----------------------





---

## Accessoires Compatibles

---



**KITFC111**

Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 1 pièce

## Symbols glossary



**Filtres anti-graisses** : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



**Filtres à charbon actif inclus** : Les filtres à charbon actif permettent de faire fonctionner la hotte en recyclage, garantissant une parfaite élimination des odeurs.



**Eclairage** : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.

